

CENNÍK NIEJE URČENÝ PRE KONCOVÝCH ZÁKAZNÍKOV

Cenník produktov

ENBRA

**ELEKTRONICKÝ CENNÍK
NA STIAHNUTIE TU**



**PLATNOSŤ OD 1. 6. 2026
DO VYDANIA NOVÉHO CENNÍKA**

OBSAH

MERANIE SPOTREBY VODY A TEPLA

VODOMERY

‣ Bytové vodomery a prídavné moduly	5
‣ Ultrazvukové vodomery	7
‣ Montážne príslušenstvo k vodomeroch	8
‣ Domové a priemyselné vodomery SISMA	9
‣ Domové a priemyselné vodomery WEHRLE	11
‣ Prietokomery typu Woltman	12

MERAČE TEPLA

‣ Kompaktné merače tepla	13
‣ Fluidikové merače tepla Sontex a príslušenstvo	14
‣ Ultrazvukové merače tepla Diehl	15
‣ Moduly a príslušenstvo pre merače tepla Diehl	17
‣ Merače tepla Engelmann	18
‣ Ultrazvukové prietokomery Flowstar U	19

PRVN A RÁDIOVÉ MODULY

‣ PRVN	20
--------	----

DIAL'KOVÉ ODPOČTY

‣ Sady pre dial'kový odpočet a konfiguráciu	21
‣ Parametrizácia modulov k vodomeroch	21

VYKUROVANIE, CHLADENIE, VZDUCHOTECHNIKA

KOTLY

‣ Kotly ENBRA CD (vysoký výkon)	22
‣ Kotly ENBRA CD (plynové, kondenzačné)	23
‣ Elektrické kotly ENBRA MINI	25
‣ Automatické kotly ENBRA CB-EKO (pelety)	25
‣ Kotly ENBRA DV-EKO (drevosplyňujúce)	25

TEPELNÉ ČERPADLÁ A FAN-COILY

‣ TČ Clivet Edge	26
‣ TČ Clivet Edge F	26
‣ TČ Clivet Edge PRO	26
‣ TČ Clivet SHEEN	26
‣ TČ Clivet LARGE	26
‣ TČ Clivet THUNDER	27
‣ TČ Clivet Sphera	27
‣ TČ Clivet AQUA PLUS (produkcia TUV)	28
‣ Fan-coily Clivet ELFOSPACE BOX3, MOOD a AURA	29

KLIMATIZÁCIE A REKUPERÁCIE

‣ Klimatizačné jednotky Clivet CRISTALLO 2	31
‣ Lokálne rekuperačné jednotky ENBRA ReVent	32

OHRIEVAČE VODY

‣ Nepriamo-ohrevné ohrievače vody	33
-----------------------------------	----



Katarína Rusková
generálna riaditeľka

SLOVO GENERÁLNEJ RIADITEĽKY

Vážení obchodní partneri,

Ďakujeme vám za dôveru a dlhodobú spoluprácu. Trh technického zariadenia budov sa mení rýchlejšie než kedykoľvek predtým – sprísňujúce sa požiadavky na energetickú efektívnosť, prechod na diaľkové odpočty a postupný útlm fluórovaných chladív menia spôsob, akým budovy navrhujeme a prevádzkujeme. Naším cieľom je byť partnerom, ktorý vás týmito zmenami prevedie bez zbytočných rizík.

Cenník platný od 1. 6. 2026 tieto priority odráža v konkrétnych riešeniach – v špičkovej meracej technike, v digitalizácii zberu dát a služieb a v efektívnych, udržateľných zdrojoch tepla a chladu – všetko s pridanou hodnotou odborného a technického poradenstva vždy, keď ho potrebujete.

Z ponuky vyberáme:

- **Digitalizácia a diaľkové odpočty** – centrálné jednotky ENBRA EASY3 a EWM2 umožňujú vďaka technológii wM-Bus integrovať meradlá rôznych výrobcov. Zabezpečujú denné odpočty bez vstupu do bytov a prenos dát cez zabezpečené API do systémov zákazníka. Riešenie spĺňa požiadavky na diaľkový odpočet platné od roku 2027. Nad dátami stojí mobilná aplikácia SaveEnergy s prehľadmi spotreby, odhadom úspor a proaktívnou detekciou neštandardného správania.
- **Aplikácie ENBRAEVL a ESA** – EVL digitalizuje montáž meradiel (protokoly, skenovanie kódov, kontrola duplicit), ESA digitalizuje servis (evidencia zariadení, história, schémy zapojení, objednávanie náhradných dielov). Výsledkom je nižšia chybovosť montážnikov a úspora času.
- **Ultrazvukové meranie** – vodomery GWF sonico® NANO (IP68, duálna komunikácia wM Bus a LoRaWAN) a merače tepla a chladu Diehl Sharky ponúkajú vysokú presnosť bez opotrebenia mechanických častí. Pridanou hodnotou je náš značkový servis a overenie vo vlastnom autorizovanom metrologickom pracovisku.
- **Teplné čerpadlá** – prémiový rad EDGE PRO na prírodné chladivo R290 (GWP 3) s výstupnou teplotou až 80 °C, mimoriadne tichou prevádzkou a možnosťou kaskády (ocenený iF Design Award a Red Dot Design Award 2025); pre väčšie projekty komerčný rad Thunder, Sheen a Large.
- **Vysokovýkonové kotly ENBRA CD 180H a 240H** – stacionárne kondenzačné kotly pre kotolne s výkonom až 240 kW z kaskády 3–4 výmenníkov, s vlastným čerpadlom a riadením pre každý výmenník, modulačným rozsahom až 1:40 a neutralizátorom kondenzátu.

Odbornosť pre nás neznamená len kvalitné produkty, ale aj odovzdávanie know-how. V ENBRA Akadémii pripravujeme školenia s teoretickými aj praktickými

zručnosťami našich technikov; aktuálnu ponuku nájdete na www.enbra.sk.

Za technológiami však vždy stoja ľudia a vzťahy. Tešíme sa na nové projekty a na spoluprácu, ktorá má aj ľudský rozmer.

Nenašli ste v cenníku produkt, ktorý potrebujete? Rada sa s vami o ňom porozprávam – napíšte mi na ruskova@enbra.sk.

S úctou

Katarína Rusková
generálna riaditeľka
ruskova@enbra.sk

REFERENCIE



OSTRÁ LÚKA

Riešenie

Pre obec Ostrá Lúka zabezpečujeme dlhodobú metrologickú overovanie a servis meradiel.

„Od roku 2011 obec Ostrá Lúka využíva služby spoločnosti ENBRA. Pravidelne si dávame overovať vodomery na verejnom vodovode v Ostrej Lúke. Za túto dobu som sa stretol s ochotou, ústretovosťou a profesionálnym prístupom, za čo vám patrí veľká vďaka.“ Juraj J.



SKUPINA STEFE

Tisíce overených meradiel. Jedna spoľahlivá služba.

Zákazník potreboval zabezpečiť presné a spoľahlivé meranie po servise a overení vodomeroch a meračoch tepla tak, aby boli zariadenia bezproblémovo funkčné počas celého obdobia platnosti overenia.

Riešenie

Pre skupinu STEFE dlhodobu zabezpečujeme metrologickú overovanie a servis meradiel. Staráme sa o kompletný proces – od vyzdvihnutia meradiel, cez overenie a servis, až po ich doručenie späť pre dcérske spoločnosti po celom Slovensku. Overili sme už tisíce zariadení. Sme vďační za dôveru, ktorú nám náš partner preukazuje.

Výsledok

Spoľahlivé meranie a férové fakturovanie dodávok tepla pre koncových odberateľov.

SIET' BYTOVÝCH DOMOV, BRATISLAVA

Riešenie

Dodávka a montáž PRVN ENBRA Caloric 5.5, meračov tepla Sontex 739 a vodomeroch ENBRA ER-AM s rádiovým modulom. V objekte realizujeme aj odpočty, rozpočítavanie nákladov a kompletný servis zariadení.

„Rozsah vašich znalostí, odbornosť a schopnosti zrozumiteľne a trpezlivo zdieľať odborné vedomosti sú len niektoré z dôvodov, pre ktoré rada s vami spolupracujem. Nechcem, aby vyznelo moje poďakovanie strojené, ale pracovných stretnutí ktoré sú obohacujúce a príjemné zároveň, veľa nie je. Preto vďaka.“ Iveta K.



OBCENÝ ÚRAD, VALASKÁ

Staré technológie ustupujú. Nová generácia vykurovania je tu.

Obecný úrad potreboval zmodernizovať starú kotolňu so šiestimi veľkými a neefektívnymi kotlami, aby znížil náklady a zvýšil spoľahlivosť vykurovania.

Riešenie

Staré zariadenia sme nahradili moderným riešením – trojicou plynových kondenzačných kotlov ENBRA CD 180H, ktoré priniesli vyššiu účinnosť aj úsporu energií.

Výsledok

Moderné riešenie, ktoré šetrí čas, náklady a prináša efektívne vykurovanie pre celý objekt – od úradov až po byty. Nová kotolňa zabezpečuje vysoký výkon v kompaktnom prevedení vďaka modulárnej konštrukcii. Aj pri výpadku jedného výmenníka zostáva dodávka tepla stabilná a plynulá. Prevádzka je úspornejšia vďaka nižším servisným nákladom a efektívnej spotrebe paliva, pričom presné riadenie teploty zabezpečuje komfort v každej časti objektu zvlášť.



RODINNÝ DOM, MÝTO POD ĎUMBIEROM

Spoľahlivé riešenie pe komfort bez starostí.

Majiteľka rodinného domu v Mýto pod Ďumbierom chcela nahradiť starý elektrokotol modernejším a úspornejším riešením, ktoré bude komfortné na obsluhu a spoľahlivé v každodennej prevádzke.

Riešenie

Navrhli a zrealizovali sme inštaláciu tepelného čerpadla ENBRA EDGE EVO. Montáž prebehla hladko a bez komplikácií v spolupráci s naším partnerom firmou Peter Sorkovský – Elektrogas. Systém umožňuje jednoduché ovládanie a efektívne riadenie prevádzky.

Výsledok

Dom má stabilné a úsporné vykurovanie s jednoduchou obsluhou a komfortom na každý deň vrátane možnosti vzdialeného monitoringu systému.



KOMPLEX BYTY LAZOVNÁ, BANSKÁ BYSTRICA

Presné dáta v reálnom čase pre efektívnu správu energií.

Cieľom v novej bytovej výstavbe bolo dodať najmodernejšiu technológiu merania vody a tepla s diaľkovým odpočtom a online zberom dát.

Riešenie

Dodávka vodomerov ER-AM a meračov tepla Sontex 739 s diaľkovým odpočtom pre online zber dát systémom M-Bus.

Výsledok

Presný online prehľad o spotrebe naprieč celým objektom.



PRÚDY, TRNAVA

Riešenie

Dodávka a montáž PRVN ENBRA Caloric 5.5 a vodomerov ENBRA ER-AM s rádiovým modulom. V objekte realizujeme aj odpočty a rozpočítavanie nákladov.

„Oceňujeme rýchlu komunikáciu, odborné skúsenosti a dodržanie termínov montáže a následne aj koncoročné odpočty.“

Chceme vyjadriť svoju úplnú spokojnosť aj s prácou pri rozpočítaní ročných nákladov tepla a vody, ktoré nám boli zabezpečené v krátkom termíne.

Určite plánujeme aj ďalšiu spoluprácu v budúcnosti.“ Janette H.



TEPELNÉ HOSPODÁRSTVA

Istota presných dát pre spravodlivé rozdelenie tepla v mestách.

Zákazník potreboval zabezpečiť presné a transparentné meranie dodávok tepla pre domácnosti aj celé sídliská tak, aby bol spokojný výrobca tepla a aj jeho odberatelia.

Riešenie

Dodali sme ultrazvukové merače tepla Sharky od firmy Diehl Metering pre tepelné hospodárstva v Námestove, Prievidzi a Brezne. Zároveň zabezpečujeme kompletný servis, metrologické overenie aj záručnú a pozáručnú starostlivosť ako komplexné riešenie na kľúč.

Výsledok

Presne zmerané dodávky tepla a spokojnosť na oboch stranách, u výrobcu aj u koncových odberateľov.

EDGE PRO

MAXIMÁLNY VÝKON V DOKONALE TICHOM REŽIME

Prémiové tepelné čerpadlo novej generácie pre vykurovanie, chladenie aj prípravu teplej vody. EDGE PRO spája vysoký výkon, mimoriadne tichú prevádzku a flexibilitu pre novostavby aj rekonštrukcie. Vďaka špeciálnej konštrukcii ventilátorov, inteligentným tichým režimom a akusticky izolovanému kompresoru patrí medzi najtichšie riešenia vo svojej kategórii.

- ✓ **MAXIMÁLNY VÝKON, MINIMÁLNY HLUK**
hlučnosť znížená až o 25 dB(A)
- ✓ **OCEŇOVANÝ DIZAJN**
víťaz iF Design Award 2025 a Red Dot Design Award 2025
- ✓ **VÝSTUPNÁ TEPLOTA AŽ 80 °C**
vhodná pre akýkoľvek vykurovací systém
- ✓ **KASKÁDOVÉ RIEŠENIE**
až 6 jednotiek s vylepšenými funkciami
- ✓ **MAXIMÁLNA SPOLAHLIVOSŤ**
nové komponenty pre bezpečnú prevádzku
- ✓ **POKROČILÁ KONEKTIVITA**
ovládanie cez aplikáciu alebo port Modbus s Control4 NRG

Tichá sila
moderného bývania




**Všetko
pre Váš komfort**



HMI 120 L
dostupné v bielom a čiernom
farebnom prevedení



Control 4 NRG
7-palcový dotykový displej



Clivet Eye
APP
IOS/Android



HID-TConnect2
programovateľný Wi-Fi termostat



Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
ENBRA ER-AM - Bytové vodomery					
ENBRA ER-AM s prípravou pre rádiový modul - H/V montáž; PN 16; MID					Záruka 5 rokov
ENBRA ER-AM, DN 15/SV/110 mm, Q3 1,6 m³/h	106015030	EM01E1	Áno	20,90 €	DN 15/1,6 l = 110 a DN 15/2,5 l = 80 mm G 3/4B, DN 20 l = 130 mm G 1B. MID typové schválenie, zvýšená magnetická ochrana, suchobežné jednotkové prevedenie. Vodorovná aj zvislá montáž. Príprava pre rádiový, M-Bus alebo impulzný modul.
ENBRA ER-AM, DN 15/TV/110 mm, Q3 1,6 m³/h	106015090	EM01E1	Áno	20,90 €	
ENBRA ER-AM, DN 15/SV/80 mm, Q3 2,5 m³/h	106015038	EM01E1	Áno	20,90 €	
ENBRA ER-AM, DN 15/TV/80 mm, Q3 2,5 m³/h	106015098	EM01E1	Áno	20,90 €	
ENBRA ER-AM, DN 20/SV/130 mm, Q3 4,0 m³/h	106020030	EM01E	Áno	26,80 €	
ENBRA ER-AM, DN 20/TV/130 mm, Q3 4,0 m³/h	106020090	EM01E	Áno	26,80 €	
Sada vodomera ENBRA ER-AM s osadeným wM-BUS modulom pre diaľkový zber údajov - PN 16; MID					Záruka 5 rokov
ENBRA ER-AM, DN 15/SV/110 mm, Q3 1,6 m³/h + rádiový modul NAXOM	7Y-31610X3-E23P	EM01E2	Áno	52,10 €	Vodomer je dodaný vrátane nakonfigurovaného rádiového modulu NAXOM.
ENBRA ER-AM, DN 15/TV/110 mm, Q3 1,6 m³/h + rádiový modul NAXOM	7Y-31611X3-E23P	EM01E2	Áno	52,10 €	
ENBRA ER-AM, DN 15/SV/80 mm, Q3 2,5 m³/h + rádiový modul NAXOM	7Y-39620X3-F34	EM01E2	Áno	52,10 €	
ENBRA ER-AM, DN 15/TV/80 mm, Q3 2,5 m³/h + rádiový modul NAXOM	7Y-39621X3-F34	EM01E2	Áno	52,10 €	
ENBRA ER-AM, DN 20/SV/130 mm, Q3 4 m³/h + rádiový modul NAXOM	7Y-31640Y3-E23	EM01E2	Áno	59,40 €	
ENBRA ER-AM, DN 20/TV/130 mm, Q3 4 m³/h + rádiový modul NAXOM	7Y-39641Y3-E23	EM01E2	Áno	59,40 €	
Sada vodomera ENBRA ER-AM s osadeným modulom pre diaľkový zber údajov - PN 16; MID					Záruka 5 rokov
ENBRA ER-AM, DN 15/SV/110 Q3 1,6 m³/h + M-Bus modul	106015100	EM01E2	Áno	56,40 €	Vodomer je dodaný vrátane nakonfigurovaného M-Bus modulu. Primárna adresa je nastavená na nulu.
ENBRA ER-AM, DN 15/TV/110 Q3 1,6 m³/h + M-Bus modul	106015101	EM01E2	Áno	56,40 €	
ENBRA ER-AM, DN 20/SV/130 Q3 4 m³/h + M-Bus modul	106020100	EM01E2	Nie	61,70 €	
ENBRA ER-AM, DN 20/TV/130 Q3 4 m³/h + M-Bus modul	106020101	EM01E2	Nie	61,70 €	
Prídavné moduly k bytovým vodomerm ER-AM - možné osadiť dodatočne; potrebná parametrizácia					Záruka 2 roky
Rádiový modul NAXOM OP-04-1a k BV ER-AM DN 15 (wM-Bus)	8Y-31621X2-E23	EM01M1	Áno	33,00 €	Len k vodomerm ENBRA ER-AM. Modul je možné osadiť na vodomerm aj dodatočne, nutná konfigurácia (nie je v cene zariadenia).
Rádiový modul NAXOM OP-04-1b k BV ER-AM DN 20 (wM-Bus)	8Y-31641Y2-E23	EM01M1	Áno	33,00 €	
M-Bus modul APT-MBUS-NA-1 k BV ER-AM	APT-MBUS-NA-1	EM01M5	Áno	33,60 €	
Impulzný modul AT-MBUS-NE-02 k BV ER-AM	AT-MBUS-NE-02	EM01M5	Áno	41,20 €	Dva výstupy, 1 l/impulz. Aktivácia magnetom pri prvotnom spustení.
ENBRA ETW - Bytové vodomery					
ENBRA ETW - suchobežné; jednotkové; H/V montáž; PN 10; MID					Záruka 2 roky
ENBRA ETW, DN 15/UNI/110 mm, Q3 2,5 m³/h, Modularis T90	25003	EM01G	Áno	20,80 €	DN 15 l = 110 mm G3/4B, DN 20 l = 130 mm G1B. Zvýšená magnetická ochrana, suchobežné jednotkové prevedenie. H/V montáž. Modulárne prevedenie umožňuje inštaláciu komunikačných modulov.
ENBRA ETW, DN 15/UNI/80 mm, Q3 2,5 m³/h, Modularis T90	25002	EM01G	Nie	20,80 €	
ENBRA ETW, DN 20/SV/130 mm Q3 4,0 m³/h, Modularis	25105	EM01G	Nie	30,40 €	
ENBRA ETW, DN 20/TV/130 mm, Q3 4,0 m³/h, Modularis	25605	EM01G	Nie	30,40 €	
Prídavné moduly k vodomerm Modularis - možné osadiť dodatočne; potrebná parametrizácia					Záruka 2 roky
Rádiový modul Supercom W1-O (wM-Bus)	SMW1O1003	EM01M2	Nie	34,10 €	Moduly je možné aj dodatočne namontovať, vyžaduje sa konfigurácia (nie je v cene zariadenia). Iba k vodomerm do prietoku Q3 = 2,5 - 25 m³/h. Krytie IP67.
Rádiový modul Supercom W1-R (Supercom)	SMW1R1001	EM01M2	Nie	59,30 €	
Rádiový modul Supercom W1-L (EU LoRaWAN)	SMW1L1000	EM01M2	Nie	45,70 €	
Rádiový modul Qundis Q module 5.5 pre vodomery Wehrle (wM-Bus AMR + Walk-By), C1 vysielač mód	RWM5000T	EM01M3	Áno	40,30 €	Rádiový modul Qundis Q module 5.5 (wM-Bus AMR + Walk-By), C1 vysielač mód. Pre vodomery so systémovým číselníkom Modularis.
Modul Wehrle Modularis - M-Bus	107015100	EM01M6	Áno	59,70 €	IP65 1 m vodič, (IP68 ako možnosť, 2 m vodič).
Impulzný modul Modularis K1	107015121	EM01M6	Nie	58,00 €	Reed typu OC, max. 27 V, 30 mA DC. Moduly je možné osadiť na vodomery aj dodatočne. Verzia K100 na objednávku.
Impulzný modul Modularis K10	107015120	EM01M6	Nie	58,00 €	
LoRaWAN modul pre vodomery so systémovým číselníkom Modularis - štandardný výkon	INNOTAS-H2O	EM01M6	Nie	57,00 €	Parametrizácia pomocou IrDA ovládlavy a aplikácie. Nutná aktivácia a parametrizácia.



Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
SISMA DPRF/DPRC - Mokrobežné bytové vodomery					
DOMUS - mokrobežné; jednovtokové; s oddeleným číselníkom; bez šróbenia; H/V - montáž; PN 16; MID					Záruka 2 roky
DPRF DN 15/SV Q3 2,5 m³/h	105115130	EM01F	Nie	33,00 €	DN 15 l = 110 mm G3/4B, DN 20 l = 130 mm G1B. Vodorovná aj zvislá montáž, magneticky úplne neovplyviteľný.
DPRC DN 15/TV Q3 2,5m³/h	105115190	EM01F	Nie	33,00 €	
DPRF DN 20/SV Q3 4,0 m³/h	105120130	EM01F	Nie	40,00 €	
DPRC DN 20/TV Q3 4,0 m³/h	105120190	EM01F	Nie	40,00 €	
Variant s možnosťou integrácie impulzného vysielacza Reed - H/V montáž; PN 16; MID					Záruka 2 roky
DPRF-P DN 15/SV Q3 2,5 m³/h	105115131	EM01F	Nie	40,00 €	DN 15 l = 110 mm G3/4B, DN 20 l = 130 mm G1B. Vodorovná aj zvislá montáž, magneticky úplne neovplyviteľný. 10 l/impulz.
DPRC-P DN 15/TV Q3 2,5 m³/h	105115191	EM01F	Nie	40,00 €	
DPRF-P DN 20/SV Q3 4,0 m³/h	105120131	EM01F	Nie	46,00 €	
DPRC-P DN 20/TV Q3 4,0 m³/h	105120191	EM01F	Nie	46,00 €	
ENBRA ET-I - Bytové vodomery					
ENBRA ET I s impulzným výstupom Reed - H/V montáž; PN 10; MID					Záruka 3 roky
ET I, DN 15/SV/110 mm, Q3 2,5 m³/h, 10 l/impulz	105130052	EM01B	Áno	45,80 €	DN 15 l = 110 mm G3/4B, DN 20 l = 130 mm G1B. Zvýšená magnetická ochrana - viacpólový magnet. Vodorovná aj zvislá montáž. Impulzný vysieláč reed 1 alebo 10 l/impulz Variant 100 l/impulz na objednávku.
ET I, DN 15/SV/110mm, Q3 2,5 m³/h, 1 l/impulz	105130053	EM01B	Nie	45,80 €	
ET I, DN 15/TV/110 mm, Q3 2,5 m³/h, 10 l/impulz	105190052	EM01B	Áno	45,80 €	
ET I, DN 15/TV/110 mm, Q3 2,5 m³/h, 1 l/impulz	105190053	EM01B	Nie	45,80 €	
ET I, DN 20/SV/130 mm, Q3 4 m³/h, 10 l/impulz	105230052	EM01B	Áno	47,90 €	
ET I, DN 20/SV/130 mm, Q3 4 m³/h, 1 l/impulz	105230053	EM01B	Nie	47,90 €	
ET I, DN 20/TV/130 mm, Q3 4 m³/h, 10 l/impulz	105290052	EM01B	Áno	47,90 €	
ET I, DN 20/TV/130 mm, Q3 4 m³/h, 1 l/impulz	105290053	EM01B	Nie	47,90 €	
Prídavné moduly a príslušenstvo k impulzným vodomero					
Možné osadiť dodatočne; potrebná parametrizácia					Záruka 2 roky
Impulzný rádiový adaptér 541, 2x impulzný vstup (Supercom 433 MHz)	541R303	EM04D	Nie	89,00 €	Krytie IP68.
Impulzný adaptér Sontex Supercom P (LoRaWAN)	SMP01000	EM04D	Nie	215,00 €	2 impulzné vstupy (galvanicky neoddelené), IP68, 3,6 V batéria 6+1 rok, 5 °C - 55 °C, NFC nastavovanie, M-Bus master pre 2 zariadenia (nutné sieťové napájanie), 15 mesačných hodnôt.
Impulzný rádiový adaptér PadPuls M2W k impulzným vodomero (wM-Bus)	IM003GW	EM01MX	Áno	119,00 €	Nutná parametrizácia k vodomero. Krytie IP54 (IP65 možné). S1 / T1 / C1. Adaptér je možné pripojiť k vodomero aj dodatočne, nutná konfigurácia (nie je v cene zariadenia). Dva kanály, 0 - 40 °C.
Impulzný adaptér na M-Bus PadPuls M2	MPAH00R22000	EM01MX	Áno	90,00 €	Parametrizácia cez M-Bus zbernicu.
Programovací kábel k PadPuls M2W	REL_KV003	EM05X	Nie	49,00 €	KV003 je programovací kábel, spoločne s MBCONF softvérom, určený na parametrizáciu a nastavenie k dvojkanálovému bezdrôtovému impulznému prevodníku PadPuls.
Služby parametrizácie modulov k vodomero					
Služby parametrizácie modulov (na pracovisku ENBRA SLOVAKIA s.r.o.)					Záruka 2 roky
Nastavenie rádiového modulu pre vodomero	PAR_VOD_WM	EM41A		5,00 €	Parametrizácia je konfigurácia nastavení modulu pre diaľkový prenos údajov, zápis čísla a aktuálneho stavu spárovaného vodomera do modulu. V prípade špecifických nastavení je ich potrebné dohodnúť pri objednávke. Táto služba môže mať vplyv na výsledný termín dodávky.
Nastavenie M-Bus modulu pre vodomero	PAR_VOD_MBUS	EM41A		5,00 €	
Nastavenie elektronického vodomera alebo prietokomera (Hydru, Ultrimis,...)	PAR_VOD_ELPAR	EM41A		10,00 €	
Parametrizácia PadPuls M2 (M2W)	PAR_PADPULS	EM41A		10,00 €	
ENBRA Flow - Bytové vodomery					
ENBRA Flow - suchobežné; jednovtokové; H/V montáž; PN 16; MID; wM-Bus					Záruka 2 roky
ENBRA Flow, DN 15/SV/110 mm, Q3 2,5 m³/h, wM-Bus	MR3101CZ0	EM01J1	Áno	55,00 €	Enbra Flow je jednovtokový, suchobežný bytový vodomero s integrovaným rádiovým modulom s protokolom wM-Bus.
ENBRA Flow, DN 15/TV/110 mm, Q3 2,5 m³/h, wM-Bus	MR4101CZ0	EM01J1	Áno	55,00 €	
ENBRA Flow, DN 15/SV/80 mm, Q3 2,5 m³/h, wM-Bus	MR1101CZ0	EM01J1	Áno	59,00 €	
ENBRA Flow, DN 15/TV/80 mm, Q3 2,5 m³/h, wM-Bus	MR2101CZ0	EM01J1	Áno	59,00 €	
ENBRA Flow, DN 20/SV/130 mm, Q3 4 m³/h, wM-Bus	MR7101CZ0	EM01J1	Áno	60,00 €	
ENBRA Flow, DN 20/TV/130 mm, Q3 4 m³/h, wM-Bus	MR8101CZ0	EM01J1	Áno	60,00 €	
WaterStar M - Bytové vodomery					
WaterStar M - suchobežné; jednovtokové; digitálny číselník, H/V montáž; PN 16; MID; wM-Bus					Záruka 2 roky
WaterStar M, DN 15/SV/110 mm, Q3 2,5 m³/h, wM-Bus	1102500031	EM01K	Nie	65,00 €	WaterStar M je bytový jednovtokový suchobežný vodomero s digitálnym číselníkom, integrovaným wM-Mbus protokolom pre diaľkový odpočet. H/V montáž.
WaterStar M, DN 15/TV/110 mm, Q3 2,5 m³/h, wM-Bus	1102500002	EM01K	Nie	65,00 €	
WaterStar M, DN 15/TV/80 mm, Q3 2,5 m³/h, wM-Bus	1102500001	EM01K	Nie	65,00 €	
WaterStar M, DN 15/SV/80 mm, Q3 2,5 m³/h, wM-Bus	1102500030	EM01K	Nie	65,00 €	
WaterStar M, DN 20/SV/130 mm, Q3 4 m³/h, wM-Bus	1102500034	EM01K	Nie	68,00 €	
WaterStar M, DN 20/TV/130 mm, Q3 4 m³/h, wM-Bus	1102500005	EM01K	Nie	68,00 €	



Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
Superaqua 1 - Bytové vodomery					
Superaqua 1 - suchobežné; jednontokové; digitálny číselník; H/V montáž; PN 16; MID; wM-Bus				Záruka 2 roky	
Superaqua 1, DN 15/SV/110 mm, Q3 2,5 m³/h, wM-Bus	SQ1S212W000	EM01H2	Nie	65,00 €	Suchobežné jednontokové prevedenie, vodorovná aj zvislá montáž. Stupeň krytia IP68, s komunikáciou wM-Bus alebo LoRaWAN.
Superaqua 1, DN 15/TV/110 mm, Q3 2,5 m³/h, wM-Bus	SQ1S222W000	EM01H2	Nie	65,00 €	
Superaqua 1, DN 15/SV/165 mm, Q3 2,5 m³/h, wM-Bus	SQ1S912W000	EM01H2	Nie	75,00 €	
Superaqua 1, DN 15/TV/165 mm, Q3 2,5 m³/h, wM-Bus	SQ1S922W000	EM01H2	Nie	75,00 €	
Superaqua 1, DN 20/SV/130 mm, Q3 4 m³/h, wM-Bus	SQ1S812W000	EM01H2	Nie	69,00 €	
Superaqua 1, DN 20/TV/130 mm, Q3 4 m³/h, wM-Bus	SQ1S822W000	EM01H2	Nie	69,00 €	
Superaqua 1 - suchobežné; jednontokové; digitálny číselník; H/V montáž; PN 16; MID; LoRaWAN				Záruka 2 roky	
Superaqua 1, DN 15/SV/110 mm, Q3 2,5 m³/h, LoRaWAN	SQ1S212L000	EM01H2	Nie	73,00 €	Suchobežné jednontokové prevedenie, vodorovná aj zvislá montáž. Stupeň krytia IP68, s komunikáciou wM-Bus alebo LoRaWAN.
Superaqua 1, DN 15/TV/110 mm, Q3 2,5 m³/h, LoRaWAN	SQ1S222L000	EM01H2	Nie	73,00 €	
Superaqua 1, DN 15/SV/165 mm, Q3 2,5 m³/h, LoRaWAN	SQ1S912L000	EM01H2	Nie	83,00 €	
Superaqua 1, DN 15/TV/165 mm, Q3 2,5 m³/h, LoRaWAN	SQ1S922L000	EM01H2	Nie	83,00 €	
Superaqua 1, DN 20/SV/130 mm, Q3 4 m³/h, LoRaWAN	SQ1S812L000	EM01H2	Nie	78,00 €	
Superaqua 1, DN 20/TV/130 mm, Q3 4 m³/h, LoRaWAN	SQ1S822L000	EM01H2	Nie	78,00 €	
Ultrimis W - ultrazvukové vodomery					
Ultrazvukové vodomery, typ Ultrimis W - digitálny číselník; MID; PN 10; wM-Bus				Záruka 2 roky	
Ultrimis W, DN15/SV/110 mm, Q3 2,5 m³/h, UL, wM-Bus, kompozitové telo	70-2202031-000	EM01H1	Nie	156,00 €	Digitálny číselník, stupeň krytia IP68, vodorovná aj zvislá montáž. Komunikácia wM-Bus.
Ultrimis W, DN 20/SV/130 mm, Q3 4 m³/h, UL, wM-Bus	70-2408030-000	EM01H1	Nie	169,00 €	
Ultrimis W, DN 20/SV/130 mm, Q3 4 m³/h, UL, wM-Bus, kompozitové telo	70-2408031-000	EM01H1	Nie	159,00 €	
Ultrimis W, DN 20/SV/190 mm, Q3 4 m³/h, UL, wM-Bus	70-2409030-000	EM01H1	Nie	174,00 €	
Ultrimis W, DN 25/SV/165 mm, Q3 6,3 m³/h, UL, wM-Bus	70-2510030-000	EM03J2	Nie	220,00 €	
Ultrimis W, DN 25/SV/260 mm, Q3 6,3 m³/h, UL, wM-Bus	70-2511030-000	EM03J2	Nie	233,00 €	
Ultrimis W, DN 32/SV/260 mm, Q3 10 m³/h, UL, wM-Bus	70-2712030-000	EM03J2	Nie	297,00 €	
Ultrimis W, DN 40/SV/300 mm, Q3 16 m³/h, UL, wM-Bus	70-2813030-000	EM03J2	Nie	303,00 €	
Ultrimis W, DN 50/SV/200 mm, Q3 25 m³/h, UL, wM-Bus, príruha	70-2914030-000	EM03J2	Nie	624,00 €	
Ultrazvukové vodomery, typ Ultrimis W - suchobežné; jednontokové; digitálny číselník; MID; PN 10; LoRaWAN				Záruka 2 roky	
Ultrimis W, DN 15/SV/110 mm, Q3 2,5 m³/h, UL, LoRaWAN, kompozitové telo	70-2202091-000	EM01H1	Nie	161,00 €	Digitálny číselník, stupeň krytia IP68, vodorovná aj zvislá montáž. Komunikácia LoRaWAN
Ultrimis W, DN 20/SV/130 mm, Q3 4 m³/h, UL, LoRaWAN	70-2408090-000	EM01H1	Nie	175,00 €	
Ultrimis W, DN 20/SV/130 mm, Q3 4 m³/h, UL, LoRaWAN, kompozitové telo	70-2408091-000	EM01H1	Nie	163,00 €	
Ultrimis W, DN 20/SV/190 mm, Q3 4 m³/h, UL, LoRaWAN	70-2409090-000	EM01H1	Nie	178,00 €	
Ultrimis W, DN 25/SV/165 mm, Q3 6,3 m³/h, UL, LoRaWAN	70-2510090-000	EM03J2	Nie	238,00 €	
Ultrimis W, DN 25/SV/260 mm, Q3 6,3 m³/h, UL, LoRaWAN	70-2511090-000	EM03J2	Nie	252,00 €	
Ultrimis W, DN 32/SV/260 mm, Q3 10 m³/h, UL, LoRaWAN	70-2611090-000	EM03J2	Nie	300,00 €	
Ultrimis W, DN 40/SV/300 mm, Q3 16 m³/h, UL, LoRaWAN	70-2813090-000	EM03J2	Nie	311,00 €	
Ultrimis W, DN 50/SV/200 mm, Q3 25 m³/h, UL, LoRaWAN, príruha	70-2914090-000	EM03J2	Nie	629,00 €	
sonico® NANO - Ultrazvukové vodomery					
Ultrazvukové vodomery, typ GWF sonico® NANO - R800; digitálny číselník; MID; PN 10; wM-Bus + LoRaWAN				Záruka 2 roky	
sonico® NANO DN 15/SV/110 mm, Q3 2,5 m³/h, dual rádio	2234.11005	EM01N	Nie	201,00 €	Ultrazvukový vodoměr s IP68, dual rádio: wM-Bus typ C každých 16 sekúnd, LoRaWAN každých 6 hodín.
sonico® NANO DN 15/SV/115 mm, Q3 2,5 m³/h, dual rádio	2234.11008	EM01N	Nie	203,00 €	
sonico® NANO DN 15/SV/165 mm, Q3 2,5 m³/h, dual rádio	2234.11011	EM01N	Nie	208,00 €	
sonico® NANO DN 20/SV/105 mm, Q3 4 m³/h, dual rádio	2235.11008	EM01N	Nie	218,00 €	
sonico® NANO DN 20/SV/115 mm, Q3 4 m³/h, dual rádio	2235.11017	EM01N	Nie	219,00 €	
sonico® NANO DN 20/SV/130 mm, Q3 4 m³/h, dual rádio	2235.11009	EM01N	Nie	220,00 €	
sonico® NANO DN 20/SV/165 mm, Q3 4 m³/h, dual rádio	2235.1102	EM01N	Nie	223,00 €	
sonico® NANO DN 20/SV/190 mm, Q3 4 m³/h, dual rádio	2235.1101	EM01N	Nie	226,00 €	
sonico® NANO DN 20/SV/220 mm, Q3 4 m³/h, dual rádio	2235.11011	EM01N	Nie	229,00 €	
sonico® NANO DN 25/SV/150 mm, Q3 6.3 m³/h, dual rádio	2236.10002	EM03N	Nie	284,00 €	
sonico® NANO DN 25/SV/260 mm, Q3 6.3 m³/h, dual rádio	2236.10005	EM03N	Nie	296,00 €	
sonico® NANO DN 32/SV/260 mm, Q3 10 m³/h, dual rádio	2237.10002	EM03N	Nie	353,00 €	
sonico® NANO DN 40/SV/300 mm, Q3 16 m³/h, dual rádio	2238.10002	EM03N	Nie	420,00 €	



Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
Špeciálne armatúry k bytovým vodomermom					
Podbatériové prevedenie bytového vodomera					Záruka 2 roky
Batériový medzikus	102000050	EM01C	Áno	14,00 €	Medzikus k batériovému vodomermu.
Armatúra batériová	102000020	EM01C	Áno	129,00 €	Súčasť stavebnice batériového vodomera.
Ventilové prevedenie bytového vodomera					Záruka 2 roky
Armatúra ventilová	102000040	EM01C	Nie	143,00 €	Stavebnicová súčasť ventilového usporiadania bytového vodomera.
Ventilový nástavec 1" x 40 mm	102001040	EM01C	Nie	38,00 €	
Ventilový nástavec 1" x 60 mm	102001060	EM01C	Nie	48,00 €	
Ventilový nástavec 1" x 80 mm	102001080	EM01C	Nie	55,00 €	
Ventilový nástavec 1/2" x 40 mm	102012040	EM01C	Nie	31,00 €	
Ventilový nástavec 1/2" x 60 mm	102012060	EM01C	Nie	38,00 €	
Ventilový nástavec 1/2" x 80 mm	102012080	EM01C	Nie	41,00 €	
Ventilový nástavec 3/4" x 40 mm	102034040	EM01C	Nie	31,00 €	
Ventilový nástavec 3/4" x 60 mm	102034060	EM01C	Nie	38,00 €	
Ventilový nástavec 3/4" x 80 mm	102034080	EM01C	Nie	47,00 €	
Montážne príslušenstvo k vodomermom					
Plastové puzdra; spätné klapky					Záruka 2 roky
Ochranné plastové puzdro k BV DN 15 modré	602130032	EM06C	Áno	0,70 €	
Ochranné plastové puzdro k BV DN 15 červené	602130033	EM06C	Áno	0,70 €	
Ochranné plastové puzdro k BV DN 20 modré	602130034	EM06C	Nie	0,80 €	
Ochranné plastové puzdro k BV DN 20 červené	602130035	EM06C	Nie	0,80 €	
Vkladacia spätná klapka DN 15 - membránová	170036100000	EM01C	Áno	2,10 €	
Medzikus DN15, l = 110 mm	MEZIKUS110	EM01X	Nie	7,50 €	Medzikus so stavebnou dĺžkou 110 mm.
Tesnenie k BV DN15, 24x17x2	60241089	EM01X	Nie	0,25 €	Bezazbestové, Temasil.
Šróbenie k vodomermom mosadzné - matica s vyvítanou dierou pre ľahké plombovanie; s tesnením					Záruka 2 roky
Šróbenie DN 15 d-37 mm	202000015/37	EM06A	Áno	2,70 €	Šróbenie mosadzné s tesnením a vítanou maticou pre ľahké plombovanie. Uvedené ceny šróbenia sú za 1 ks.
Šróbenie DN 20 d-46 mm	202000020/46	EM06A	Áno	5,00 €	
Šróbenie DN 25 d-56 mm	202000025/56	EM06A	Áno	9,20 €	
Šróbenie DN 32 d-56 mm	202000032/56	EM06A	Áno	17,10 €	
Šróbenie DN 40 d-66 mm	202000040/66	EM06A	Áno	28,40 €	
Šróbenie DN 50 d-58 mm	202000050/58	EM06A	Áno	42,00 €	
Plombovacie kliešte a materiál					Záruka 2 roky
Plombovacie kliešte ENBRA	602008003	EM06D	Áno	94,00 €	Parametre plombovacích klieští: celková dĺžka (pracovná poloha) 130 mm, dĺžka roztvorených klieští (prenosná poloha) 248 mm, šírka strmeňa 40 mm, hrúbka strmeňa 19 mm, hmotnosť 0,23 kg.
Plomba olovená, priemer 8 mm - 1 kg	602000008	EM06D	Áno	34,00 €	Minimálne odberné množstvo 0,1 kg.
Plomba olovená, priemer 10 mm - 1 kg	602000010	EM06D	Áno	29,00 €	
Plombovací drôt mosadzný - 1 kg	602008000	EM06D	Áno	33,00 €	
Plombovací štítok pre batériové a ventilové armatúry	102000045	EM06D	Nie	0,80 €	
Náhradná čeľusť do plombovacích klieští /ks	602008004	EM06D	Nie	4,00 €	Nová náhradná čeľusť, negravírovaná.
Náhradná čeľusť do plombovacích klieští gravírovaná /ks	602008005	EM06D	Nie	41,00 €	Zabezpečíme gravírovanie podľa požiadavky zákazníka
Držiak vodomera so závitovým pripojením pre DN 20	10151	EM06A	Nie	48,00 €	Pre stavebné dĺžky 165 - 190 mm.
Plombovací samolepka pre modul - hárok 80 ks	602130029	EM06D	Nie	7,00 €	Náhradné plomby na zaplombovanie modulu po výmene vodomera.



Produkt	Kód	Rabat	Skład	Cena bez DPH	Technická charakteristika
SISMA (SV) - Domové a priemyselné vodomery					
Viacvrtkový suchobežný vodoměr + šróbenia - 30 °C; H/V montáž; PN16; MID					Záruka 2 roky
IARF DN20/SV 4/190/G1B	105300020030	EM03A1	Nie	60,00 €	l = 190 mm, G 1B.
IARF DN25/SV 6,3/260/G1¼B	105300025030	EM03A1	Áno	105,00 €	l = 260 mm, G5/4B.
IARF DN32/SV 10/260/G1½B	105300030030	EM03A1	Nie	119,00 €	l = 260 mm, G 1.1/2B.
IARF DN40/SV 16/300/G2B	105300040030	EM03A1	Nie	208,00 €	l = 300 mm, G 2B.
OARF DN50/SV 25/300/G2½B	105300050030	EM03A1	Áno	241,00 €	l = 300 mm, G 2.1/2B.
Impulzný jednovrtkový suchobežný vodoměr + šróbenia - 30 °C; H montáž; s impulzným vysielateľom Reed; PN10; MID					Záruka 2 roky
USLF DN15/SV 2,5/110/G¾B 10 l/impulz	105900015030	EM03A1	Nie	48,00 €	l = 110 mm, G 3/4B štandard 10 l/impulz.
USLF DN20/SV 4/130/G1B 10 l/impulz	105900020030	EM03A1	Nie	54,00 €	l = 130 mm, G 1B 10 l/impulz.
Impulzný jednovrtkový suchobežný vodoměr + šróbenia - 30 °C; H/V montáž; s impulzným vysielateľom Reed; PN16; MID					Záruka 2 roky
DALF DN25/SV 6,3/160/G1¼B 10 l/impulz	105700025030	EM03A1	Áno	105,00 €	l = 160 mm, G 5/4B štandard 10 l/impulz.
DALF DN32/SV 10/160/G1½B 10 l/impulz	105700030030	EM03A1	Áno	126,00 €	l = 160 mm, G 1.1/2B 10 l/impulz.
DALF DN40/SV 16/200/G2B 10 l/impulz	105700040030	EM03A1	Áno	236,00 €	l = 200 mm, G 2B 10 l/impulz.
Impulzný viacvrtkový suchobežný vodoměr + šróbenia - 30 °C; H - montáž; s impulzným vysielateľom Reed; PN16; MID					Záruka 2 roky
IALF DN20/SV 4/190/G1B 10 l/impulz	105800020030	EM03A1	Áno	84,00 €	l = 190 mm, G 1B štandard 10 l/impulz.
IALF DN25/SV 6,3/260/G1¼B 10 l/impulz	105800025030	EM03A1	Áno	131,00 €	l = 260 mm, G5/4B 10 l/impulz.
IALF DN32/SV 10/260/G1½B 10 l/impulz	105800030030	EM03A1	Áno	143,00 €	l = 260 mm, G 1.1/2B 10 l/impulz.
IALF DN40/SV 16/300/G2B 100 l/impulz	105800040030	EM03A1	Nie	246,00 €	l = 300 mm, G 2B štandard 100 l/impulz.
OALF DN50/SV 25/300/G2½B 100 l/impulz	105800050030	EM03A1	Nie	273,00 €	l = 300 mm, G 2.1/2B 100 l/impulz.
Viacvrtkový mokrubežný vodoměr s možnosťou impulzného výstupu Reed - 30 °C + šróbenia; H - montáž; PN16; MID					Záruka 2 roky
IBRF-P DN20/SV 4/190/G1B 10 l/impulz	105500021030	EM03A1	Áno	63,00 €	l = 190 mm, G 1B štandard 10 l/impulz.
IBRF-P DN20/SV 4/165/G1B 10 l/impulz	105500021031	EM03A1	Áno	63,00 €	l = 165 mm, G 1B 10 l/impulz.
IBRF-P DN25/SV 6,3/260/G1¼B 10 l/impulz	105500026030	EM03A1	Áno	102,00 €	l = 260 mm, G 5/4B 10 l/impulz.
IBRF-P DN32/SV 10/260/G1½B 10 l/impulz	105500031030	EM03A1	Áno	115,00 €	l = 260 mm, G 1.1/2B 10 l/impulz.
IBRF-P DN40/SV 16/300/G2B 100 l/impulz	105500041030	EM03A1	Áno	202,00 €	l = 300 mm, G 2B štandard 100 l/impulz.
OBRF-P DN50/SV 25/300/G2½B 100 l/impulz	105500051030	EM03A1	Áno	230,00 €	l = 300 mm, G 2.1/2B 100 l/impulz.
Impulzný vysielateľ Reed	27250031	EM03A1	Áno	25,00 €	Príslušenstvo k IBRF-P, IPRF-P, WEF-P.
Viacvrtkový mokrubežný s možnosťou výstupu Reed - oddelený číselník; bez šróbenia; 30 °C; H - montáž; PN16; MID					Záruka 2 roky
IPRF-P DN20/SV 4/190/G1B 10 l/impulz	105510020030	EM03A1	Nie	58,00 €	l = 190 mm, G 1B štandard 10 l/impulz.
IPRF-P DN20/SV 4/165/G1B 10 l/impulz	105510020031	EM03A1	Nie	61,00 €	l = 165 mm, G 1B 10 l/impulz.
IPRF-P DN25/SV 6,3/260/G1¼B 10 l/impulz	105510025030	EM03A1	Nie	97,00 €	l = 260 mm, G 5/4B 10 l/impulz.
IPRF-P DN32/SV 10/260/G1½B 10 l/impulz	105510030030	EM03A1	Nie	111,00 €	l = 260 mm, G 1.1/2B 10 l/impulz.
IPRF-P DN40/SV 16/300/G2B 100 l/impulz	105510040030	EM03A1	Nie	187,00 €	l = 300 mm, G 2B štandard 100 l/impulz.
OPRF-P DN50/SV 25/300/G2½B 100 l/impulz	105510050030	EM03A1	Nie	212,00 €	l = 300 mm, G 2.1/2B 100 l/impulz.
Impulzný vysielateľ Reed	27250031	EM03A1	Áno	25,00 €	Príslušenstvo k IBRF-P, IPRF-P, WEF-P.
SISMA WEF-HV - woltmanov prietokomer s možnosťou osadenia impulzného výstupu; H/V montáž; PN16; MID					Záruka 2 roky
WEF-HV DN 50/SV Q3 40 m³/h	105410050030	EM03A1	Áno	446,00 €	l = 200 mm štandard 100 l/impulz.
WEF-HV DN 65/SV Q3 63 m³/h	105410065030	EM03A1	Áno	504,00 €	l = 200 mm 100 l/impulz.
WEF-HV DN 80/SV Q3 100 m³/h	105410080030	EM03A1	Nie	545,00 €	l = 225 mm 100 l/impulz.
WEF-HV DN 100/SV Q3 160 m³/h	105410100030	EM03A1	Nie	617,00 €	l = 250 mm 100 l/impulz.
WEF-HV DN 125/SV Q3 160 m³/h	105410125030	EM03A1	Nie	767,00 €	
WEF-HV DN 150/SV Q3 250 m³/h	105410150030	EM03A1	Nie	847,00 €	l = 300 mm 100 l/impulz.
WEF-HV DN 200/SV Q3 630 m³/h	105410200030	EM03A1	Nie	1 099,00 €	l = 350 mm 1000 l/impulz.
Impulzný vysielateľ reed pre WEF-HV	RD090915	EM03A1	Áno	25,00 €	Príslušenstvo k WEF-HV.



Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
SISMA (TV) - Domové a priemyselné vodomery					
Viacvrtkový suchobežný vodoměr + šróbenia - H montáž; PN16; MID				Záruka 2 roky	
IARC DN20/TV 4/190/G1B	105300020090	EM03A2	Áno	81,00 €	I = 190 mm, G 1B.
IARC DN25/TV 6,3/260/G1½B	105300025090	EM03A2	Áno	135,00 €	I = 260 mm, G 5/4B.
IARC DN32/TV 10/260/G1½B	105300030090	EM03A2	Nie	158,00 €	I = 260 mm, G 1.1/2B.
IARC DN40/TV 16/300/G2B	105300040090	EM03A2	Nie	278,00 €	I = 260 mm, G 1.1/2B.
OARC DN50/TV 25/300/G2½B	105300050090	EM03A2	Nie	310,00 €	I = 300 mm, G 2.1/2B.
Impulzný jednovrtkový suchobežný vodoměr + šróbenia - H montáž; s impulzným vysielateľom Reed; PN10; MID				Záruka 2 roky	
USLC DN15/TV 2,5/110/G¾B 10 l/impulz	105900015090	EM03A2	Nie	59,00 €	I = 110 mm, G 3/4B štandard 10 l/impulz.
USLC DN20/TV 4/130/G1B 10 l/impulz	105900020090	EM03A2	Nie	69,00 €	I = 130 mm, G 1B 10 l/impulz.
Impulzný jednovrtkový suchobežný vodoměr + šróbenia - H/V montáž; s impulzným vysielateľom Reed; PN16; MID				Záruka 2 roky	
DALC DN25/TV 6,3/160/G1½B 10 l/impulz	105700025090	EM03A2	Áno	135,00 €	I = 160 mm, G 5/4B štandard 10 l/impulz.
DALC DN32/TV 10/160/G1½B 10 l/impulz	105700030090	EM03A2	Nie	161,00 €	I = 160 mm, G 1.1/2B 10 l/impulz.
DALC DN40/TV 16/200/G2B 10 l/impulz	105700040090	EM03A2	Nie	301,00 €	I = 200 mm, G 2B 10 l/impulz.
Impulzný viacvrtkový suchobežný vodoměr + šróbenia - H montáž; s impulzným vysielateľom Reed; PN16; MID				Záruka 2 roky	
IALC DN20/TV 4/190/G1B 10 l/impulz	105800020090	EM03A2	Áno	109,00 €	I = 190 mm, G 1B štandard 10 l/impulz.
IALC DN25/TV 6,3/260/G1½B 10 l/impulz	105800025090	EM03A2	Áno	163,00 €	I = 260 mm, G 5/4B 10 l/impulz.
IALC DN32/TV 10/260/G1½B 10 l/impulz	105800030090	EM03A2	Nie	186,00 €	I = 260 mm, G 1.1/2B 10 l/impulz.
IALC DN40/TV 16/300/G2B 100 l/impulz	105800040090	EM03A2	Nie	312,00 €	I = 300 mm, G 2B štandard 100 l/impulz.
OALC DN50/TV 25/300/G2½B 100 l/impulz	105800050090	EM03A2	Nie	368,00 €	I = 300 mm, G 2.1/2B 100 l/impulz.

DIALKOVÉ ODPOČTY MERAČOV MODERNÉ RIEŠENIA PRE TEPLU, CHLAD A VODU

M-Bus: Štandardné riešenia pre maximálnu stabilitu


- KOMUNIKÁCIA PO METALICKOM VEDENÍ
- MOŽNOSŤ ČASTÝCH MERANÍ, 100 % DOSTUPNOSŤ DÁT
- MOŽNÉ ODCÍTAT AJ ELEKTROMER A PLYNOMERY

wM-Bus: Moderné bezdrôtové riešenie

- BEZDRÔTOVÁ KOMUNIKÁCIA
- PRENOS ÚDAJOV JE ŠIFROVANÝ
- BATÉRIU NAPÁJANÉ ZARIADENIA

LoRaWAN: Bezdrôtový prenos s dlhým dosahom

- ZARIADENIA KOMUNIKUJÚ NA VZDIALENOSŤ STOVIEK METROV
- RÁDIOVÁ KOMUNIKÁCIA VIAZANÁ NA DOSTUPNOSŤ LORAWAN SIETE
- SIETE MÔŽU BYŤ CELOPLOŠNÉ, MUNICIPALNE ALEBO SÚKROMNÉ





Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
WEHRLE - Domové a priemyselné vodomery					
Objemový suchobežný vodoměr - H/V montáž; T30 (SV); kompozit; Modularis; bez šróbení; PN16; MID					Záruka 2 roky
RTK-HCX DN 15/SV Q3 2,5 m³/h, kompozitové telo	107015033	EM03G	Nie	48,00 €	l = 165, G 3/4B l = 190, G 1B.
RTK-HCX DN 20/SV Q3 2,5 m³/h, kompozitové telo	107020032	EM03G	Nie	49,00 €	
RTK-HCX DN 20/SV Q3 4,0 m³/h, kompozitové telo	107020033	EM03G	Nie	49,00 €	
Viacvrtkový suchobežný vodoměr s prípravou pre modulárne osadenie - bez šróbení; H montáž; T30 (SV); PN16; MID					Záruka 2 roky
MTK-HWX DN15/SV 2,5/165/G¾B	107015038	EM03G	Nie	107,00 €	l = 165 mm, G 3/4B. l = 190 mm, G 1B. l = 260 mm, G5/4B.
MTK-HWX DN20/SV 4/190/G1B	107020038	EM03G	Nie	107,00 €	
MTK-HWX DN25/SV 6,3/260/G1¼B	107025038	EM03G	Áno	154,00 €	
MTK-HWX DN25/SV 10/260/G1¼B	107025138	EM03G	Nie	154,00 €	l = 260 mm, G 1.1/2B. l = 300 mm, G 2B. l = 270 mm, G 2.1/2B.
MTK-HWX DN32/SV 10/260/G1¼B	107032038	EM03G	Áno	154,00 €	
MTK-HWX DN40/SV 16/300/G2B	107040038	EM03G	Áno	263,00 €	
MTK-HWX DN50/SV 25/270/G2½B	107050238	EM03G	Áno	473,00 €	l = 270 mm.
MTK-HWX DN50/SV 25/270/príruba	107050138_270	EM03G	Nie	488,00 €	
Viacvrtkový suchobežný vodoměr s prípravou pre modulárne osadenie - bez šróbení; H montáž; T90 (TV); PN16; MID					Záruka 2 roky
MTW-HWX DN15/TV 2,5/165/G¾B	107015098	EM03G	Nie	109,00 €	l = 165 mm, G 3/4B. l = 190 mm, G 1B. l = 260 mm, G 5/4B.
MTW-HWX DN20/TV 4/190/G1B	107020098	EM03G	Nie	109,00 €	
MTW-HWX DN25/TV 6,3/260/G1¼B	107025098	EM03G	Nie	156,00 €	
MTW-HWX DN25/TV 10/260/G1¼B	107025198	EM03G	Nie	156,00 €	l = 260 mm, G 1.1/2B.
MTW-HWX DN32/TV 10/260/G1¼B	107032098	EM03G	Nie	156,00 €	
Prídavné moduly pre vodomery Modularis - možné osadiť dodatočne; potrebná parametrizácia					Záruka 2 roky
Rádiový modul Supercom W1-R (Supercom)	SMW1R1001	EM01M2	Nie	59,30 €	Moduly je možné aj dodatočne namontovať, vyžaduje sa konfigurácia (nie je v cene zariadenia). Iba k vodoměrom do prietoku Q3 = 2,5 - 25 m³/h. Krytie IP67.
Rádiový modul Supercom W1-O (wM-Bus)	SMW1O1003	EM01M2	Nie	34,10 €	
Rádiový modul Supercom W1-L (EU LoRaWAN)	SMW1L1000	EM01M2	Nie	45,70 €	
Rádiový modul Qundis Q module 5.5 pre vodomery Wehrle (wM-Bus AMR + Walk-By), C1 vysielač mód	RWM5000T	EM01M3	Áno	40,30 €	Rádiový modul Qundis Q module 5.5 (wM-Bus AMR + Walk-By), C1 vysielač mód. Pre vodomery so systémovým číselníkom Modularis.
Modul Wehrle Modularis - M-Bus	107015100	EM01M6	Áno	59,70 €	IP65 1 m vodič, (IP68 ako možnosť, 2 m vodič).
Impulzný modul Modularis K1	107015121	EM01M6	Nie	58,00 €	Reed typu OC, max. 27 V, 30 mA DC. Moduly je možné osadiť na vodomery aj dodatočne. Verzia K100 na objednávku.
Impulzný modul Modularis K10	107015120	EM01M6	Nie	58,00 €	
LoRaWAN modul pre vodomery so systémovým číselníkom Modularis - štandardný výkon	INN0TAS-H2O	EM01M6	Nie	57,00 €	Parametrizácia pomocou IrDA optohlavy a aplikácie. Nutná aktivácia a parametrizácia.
Impulzné mechanické prietokomery pre zostavy MT (130 °C)					
SISMA CALC - viacvrtkový suchobežný prietokomer; závitové pripojenie; H montáž; s impulzným vysielačom; PN16; MID					Záruka 2 roky
CALC AN 130 DN 15 qp 1,5 10 l/impulz	105850015130	EM03A2	Nie	264,00 €	l = 165 mm, G 3/4B 10 l/impulz. l = 190 mm, G 1B 10 l/impulz. l = 260 mm, G 5/4B 10 l/impulz.
CALC AN 130 DN 20 qp 2,5 10 l/impulz	105850020130	EM03A2	Nie	282,00 €	
CALC AN 130 DN 25 qp 3,5 10 l/impulz	105850025130	EM03A2	Nie	353,00 €	
CALC AN 130 DN 32 qp 6,0 10 l/impulz	105850032130	EM03A2	Nie	371,00 €	l = 260 mm, G 1.1/2 10 l/impulz. l = 300 mm, G 2B 10 l/impulz.
CALC AN 130 DN 40 qp 10 10 l/impulz	105850040130	EM03A2	Nie	502,00 €	
APATOR MWN - Woltmanov prietokomer s impulzným výstupom pre merače tepla; prírubový; 130 °C; H/V; PN16; MID					Záruka 2 roky
MWN 130-NC DN 40 qp 15 100 l/impulz	205715030000	EM03I	Nie	560,00 €	l = 200 mm, štandard 100 l/impulz. l = 200 mm, 100 l/impulz. l = 225 mm, 100 l/impulz.
MWN 130-NC DN 50 qp 15 100 l/impulz	205715031000	EM03I	Nie	621,00 €	
MWN 130-NC DN 65 qp 25 100 l/impulz	205715032000	EM03I	Nie	723,00 €	
MWN 130-NC DN 80 qp 40 100 l/impulz	205715033000	EM03I	Nie	852,00 €	l = 250 mm, 100 l/impulz. l = 300 mm, štandard 1000 l/impulz. l = 350 mm, 1000 l/impulz.
MWN 130-NC DN 100 qp 60 100 l/impulz	205715034000	EM03I	Nie	938,00 €	
MWN 130-NC DN 125 qp 100 100 l/impulz	205715035000	EM03I	Nie	1 085,00 €	
MWN 130-NC DN 150 qp 150 1000 l/impulz	205715036000	EM03I	Nie	1 390,00 €	l = 450 mm, 1000 l/impulz.
MWN 130-NC DN 200 qp 250 1000 l/impulz	205715037000	EM03I	Nie	1 449,00 €	
MWN 130-NC DN 250 qp 400 1000 l/impulz	205715038000	EM03I	Nie	1 974,00 €	



Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
MWN/JS - združené vodomery					
APATOR MWN/JS - Woltmanov prietokomer,združený, prírubový, SV, H, IP68, PN16, MID					Záruka 2 roky
MWN/JS DN50/20/SV/270 Q3 25 m³/h R630	60-8281001-000	EM03S	Nie	1 041,00 €	UO/D0, horizontálna montáž s číselníkom smerom hore, bočný vodomer na pravej strane v smere toku. Na objednávku aj IP68 hermetický číselník, iné stavebné dĺžky, už zabudovaný impulzný výstup, bočný vodomer na ľavej strane.
MWN/JS DN65/20/SV/300 Q3 40 m³/h R1000	60-8282001-000	EM03S	Nie	1 099,00 €	
MWN/JS DN80/20/SV/300 Q3 63 m³/h R1600	60-8283001-000	EM03S	Nie	1 149,00 €	
MWN/JS DN100/20/SV/360 Q3 100 m³/h R2500	60-8284001-000	EM03S	Nie	1 219,00 €	
MWN/JS DN150/40/SV/500 Q3 250 m³/h R1600	60-8271001-000	EM03S	Nie	2 175,00 €	
DIEHL - priemyselné vodomery Woltman					
WESAN WP G - prírubové pripojenie; T30; PN 16; H/V montáž (od DN 65 vrátane); kompatibíné s rozširujúcimi modulmi					Záruka 2 roky
WP G DN 50/SV Q3 40 m³/h R63H	3067980	EM03B	Nie	525,00 €	l = 200 mm.
WP G DN 65/SV Q3 63 m³/h R100H/63V	3067510	EM03B	Nie	606,00 €	
WP G DN 80/SV Q3 100 m³/h R100	3081305	EM03B	Nie	609,00 €	l = 225 mm, možno aj l = 200 mm.
WP G DN 100/SV Q3 160 m³/h R100	3065573	EM03B	Nie	615,00 €	l = 250 mm.
WP G DN 125/SV Q3 160 m³/h R100	3067512	EM03B	Nie	716,00 €	
WP G DN 150/SV Q3 250 m³/h R50	3081409	EM03B	Nie	1 394,00 €	l = 300 mm.
WP G DN 200/SV Q3 250 m³/h R50	3076625	EM03B	Nie	2 013,00 €	l = 350 mm.
WESAN WS G - prírubové pripojenie; T30; PN 16; H/V montáž; kompatibilné s rozširujúcimi modulmi					Záruka 2 roky
WS G DN 50/SV Q3 25 m³/h	3067506	EM03B	Nie	612,00 €	l = 270 mm, možno aj l = 300 mm.
WS G DN 65/SV Q3 40 m³/h R40	3067490	EM03B	Nie	792,00 €	l = 300 mm.
WS G DN 80/SV Q3 63 m³/h R40	3067507	EM03B	Nie	745,00 €	
WS G DN 100/SV Q3 100 mm³/h R40	3067508	EM03B	Nie	807,00 €	l = 360 mm.
WS G DN 150/SV Q3 250 m³/h R40	3067509	EM03B	Nie	3 287,00 €	l = 500 mm.
WESAN WPV G - kompaktná verzia; prírubové pripojenie; T30; PN 16; H/V montáž; kompatibilné s rozširujúcimi modulmi					Záruka 2 roky
WPV G DN 50/20/SV Q3 25 m³/h R1000	3078667	EM03B	Nie	1 641,00 €	l = 270 mm.
WPV G DN 80/20/SV Q3 63 m³/h R2500	3078668	EM03B	Nie	1 776,00 €	l = 300 mm.
WPV G DN 100/20/SV Q3 100 m³/h R4000	3081401	EM03B	Nie	1 941,00 €	l = 360 mm.
Moduly k vodomerm DIEHL					
Príslušenstvo vodomerov DIEHL WESAN					Záruka 2 roky
M-Bus modul IZAR M-BUS COMPACT	3075075	EM03F	Nie	96,40 €	
Impulzný vysílač IZAR PULSE I - 3 vývodový	3080041	EM03F	Nie	75,30 €	Typ OC (tranzistor NPN), kábel 1,5 m.
Impulzný vysílač IZAR PULSE I - 4 vývodový	3080042	EM03F	Nie	84,70 €	Typ OC (tranzistor NPN), kábel 5 m.

APLIKÁCIA ENBRA SAVEENERGY SPOTREBA POD KONTROLOU

- PREHLADNÉ GRAFY A REBRÍČKY PRE SPRÁVCU A VLASTNÍKOV
- ODHAD BUDÚCEJ SPOTREBY A PLÁNOVANIE ÚSPOR
- LEPŠIE ROZHODNUTIA A REÁLNE ÚSPORY VĎAKA DENNÝM DÁTAM
- VIAC BYTOV ALEBO OBJEKTOV V JEDNOM ÚČTE
- PROAKTÍVNE UPOZORNENIA NA NEŠTANDARDNÉ SPRÁVANIE

Dáta,
ktoré pomáhajú
šetriť



MERAČE TEPLA

PLATNOSŤ OD 1. 6. 2026 DO VYDANIA NOVÉHO CENNÍKA
UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH V EUR



Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
SONTEX Supercal 739 - Kompaktné merače tepla (mechanický prietokomer)					
SONTEX Supercal 739 - teplo; MID; GJ					Záruka 2 roky
Supercal 739, teplo, 0,6 m³/h, DN 15, 110 mm	N739RJ291S11	EM04E	Nie	185,00 €	Zostava merača tepla bez guľového kohúta alebo puzdra teplomera a bez príslušného šróbenia s tesnením, horizontálna aj vertikálna montáž, 90 °C, PN16, montáž do spiatočky. Rádio Supercom = 433 MHz, rádio wM-Bus (Wireless M-Bus) a LoRaWAN = 868 MHz. Vyhotovenie do prívodu na dopyt. Všetky prevedenia majú konfiguračné IrDA rozhranie. Merače sú výrobcom dodávané štandardne v GJ. V prípade zmeny jednotiek je to nutné uviesť už pri objednávke. Pri merači tepla s wM-Bus a LoRaWAN je potrebné aktivovať rádiový modul pred uvedením do prevádzky. Variant LoRaWAN má registráciu do siete OTAA. Zmenu primárnej M-Bus adresy je potrebné v merači softvérovým povoliť.
Supercal 739, teplo, 1,5 m³/h, DN 15, 110 mm	N739RL2A1S11	EM04E	Nie	185,00 €	
Supercal 739, teplo, 2,5m³/h, DN 20, 130 mm	N739RN2A1S11	EM04E	Nie	215,00 €	
Supercal 739, teplo, 0,6 m³/h, DN 15, 110 mm, 2x impulzný výstup	N739RJ291P11	EM04E	Nie	194,00 €	
Supercal 739, teplo, 1,5 m³/h, DN 15, 110 mm, 2x impulzný výstup	N739RL2A1P11	EM04E	Nie	194,00 €	
Supercal 739, teplo, 2,5 m³/h, DN 20, 130 mm, 2x impulzný výstup	N739RN2A1P11	EM04E	Nie	224,00 €	
Supercal 739, teplo, 0,6 m³/h, DN 15, 110 mm, 2x impulzný výstup, 2x impulzný vstup	N739RJ291P21	EM04E	Nie	219,00 €	
Supercal 739, teplo, 1,5 m³/h, DN 15, 110 mm, 2x impulzný výstup, 2x impulzný vstup	N739RL2A1P21	EM04E	Nie	219,00 €	
Supercal 739, teplo, 2,5 m³/h, DN 20, 130 mm, 2x impulzný výstup, 2x impulzný vstup	N739RN2A1P21	EM04E	Nie	250,00 €	
Supercal 739, teplo, 0,6 m³/h, DN 15, 110 mm, M-Bus	N739RJ291M11	EM04E	Nie	208,00 €	
Supercal 739, teplo, 1,5 m³/h, DN 15, 110 mm, M-Bus	N739RL2A1M11	EM04E	Nie	208,00 €	
Supercal 739, teplo, 2,5 m³/h, DN 20, 130 mm, M-Bus	N739RN2A1M11	EM04E	Nie	238,00 €	
Supercal 739, teplo, 0,6 m³/h, DN 15, 110 mm, radio Supercom	N739RJ291R11	EM04E	Nie	213,00 €	
Supercal 739, teplo, 1,5 m³/h, DN 15, 110 mm, rádio Supercom	N739RL2A1R11	EM04E	Nie	213,00 €	
Supercal 739, teplo, 2,5 m³/h, DN 20, 130 mm, radio Supercom	N739RN2A1R11	EM04E	Nie	243,00 €	
Supercal 739, teplo, 0,6 m³/h, DN 15, 110 mm, wM-Bus	N739RJ291W11	EM04E	Áno	200,00 €	
Supercal 739, teplo, 1,5 m³/h, DN 15, 110 mm, wM-Bus	N739RL2A1W11	EM04E	Áno	200,00 €	
Supercal 739, teplo, 2,5 m³/h, DN 20, 130 mm, wM-Bus	N739RN2A1W11	EM04E	Áno	232,00 €	
Supercal 739, teplo, 0,6 m³/h, DN 15, 110 mm, wM-Bus, 2x impulzný vstup	N739RJ291W21	EM04E	Nie	227,00 €	
Supercal 739, teplo, 1,5 m³/h, DN 15, 110 mm, wM-Bus, 2x impulzný vstup	N739RL2A1W21	EM04E	Nie	227,00 €	
Supercal 739, teplo, 2,5 m³/h, DN 20, 130 mm, wM-Bus, 2x impulzný vstup	N739RN2A1W21	EM04E	Nie	257,00 €	
Supercal 739, teplo, 0,6 m³/h, DN 15, 110 mm, LoRaWAN (OTAA)	N739RJ291L11	EM04E	Nie	260,00 €	
Supercal 739, teplo, 1,5 m³/h, DN 15, 110 mm, LoRaWAN (OTAA)	N739RL2A1L11	EM04E	Nie	260,00 €	
Supercal 739, teplo, 2,5 m³/h, DN 20, 130 mm, LoRaWAN (OTAA)	N739RN2A1L11	EM04E	Nie	294,00 €	
SONTEX Supercal 739 - teplo/chlad; kWh					Záruka 2 roky
Supercal 739, teplo/chlad, 0,6 m³/h, DN 15, 110 mm, M-Bus, 2x impulzný vstup	N739RJ291M61	EM04E	Nie	245,00 €	Zostava merača tepla bez guľového kohúta alebo puzdra teplomera a bez príslušného šróbenia s tesnením, horizontálna aj vertikálna montáž, 90 °C, PN16, montáž do spiatočky. Radio Supercom = 433 MHz, rádio wM-Bus (Wireless M-Bus) a LoRaWAN = 868 MHz. Vyhotovenie do prívodu na dopyt. Všetky prevedenia majú konfiguračné IrDA rozhranie. Merače sú výrobcom dodávané štandardne v GJ. V prípade zmeny jednotiek je to nutné uviesť už pri objednávke. Pri merači tepla s wM-Bus a LoRaWAN je potrebné aktivovať rádiový modul pred uvedením do prevádzky. Variant LoRaWAN má registráciu do siete OTAA. Zmenu primárnej M-Bus adresy je potrebné v merači softvérovým povoliť.
Supercal 739, teplo/chlad, 1,5 m³/h, DN 15, 110 mm, M-Bus, 2x impulzný vstup	N739RL2A1M61	EM04E	Nie	245,00 €	
Supercal 739, teplo/chlad, 2,5 m³/h, DN 20, 130 mm, M-Bus, 2x impulzný vstup	N739RN2A1M61	EM04E	Nie	275,00 €	
Supercal 739, teplo/chlad, 0,6 m³/h, DN 15, 110 mm, wM-Bus, 2x impulzný vstup	N739RJ291W61	EM04E	Nie	238,00 €	
Supercal 739, teplo/chlad, 1,5 m³/h, DN 15, 110 mm, wM-Bus, 2x impulzný vstup	N739RL2A1W61	EM04E	Nie	238,00 €	
Supercal 739, teplo/chlad, 2,5 m³/h, DN 20, 130 mm, wM-Bus, 2x impulzný vstup	N739RN2A1W61	EM04E	Nie	269,00 €	
Supercal 739, teplo/chlad, 0,6 m³/h, DN 15, 110 mm, LoRaWAN (OTAA)	N739RJ291L51	EM04E	Nie	278,00 €	
Supercal 739, teplo/chlad, 1,5 m³/h, DN 15, 110 mm, LoRaWAN (OTAA)	N739RL291L51	EM04E	Nie	278,00 €	
Supercal 739, teplo/chlad, 2,5 m³/h, DN 20, 130 mm, LoRaWAN (OTAA)	N739RN291L51	EM04E	Nie	312,00 €	

MERAČE TEPLA

PLATNOSŤ OD 1. 6. 2026 DO VYDANIA NOVÉHO CENNÍKA
UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH V EUR



Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
SONTEX Supercal 5 - Zostavy fluidikových meračov tepla					
SONTEX Supercal 5 - samostatná vyhodnocovacia jednotka					Záruka 2 roky
Supercal 5	SC5I-W100-C5313-CS0000	EM04A	Nie	334,00 €	Impulzné číslo prednastavené na 100 l/impulz, konfigurovateľné pre Pt500, zobrazenie v GJ. Teplomery a puzdrá nutné objednať zvlášť. Komunikácia identická so súpravami.
SONTEX Superstatic 440 + Supercal 5 (batéria) - vodorovná aj zvislá montáž do spiatocky; PN16; 130 °C					Záruka 2 roky
MT SC5S 440, DN 15, qp 1,5 110 mm	SC5S-W100-C5S14-CS0000-L2-17A	EM04A	Nie	762,00 €	V komplete merača tepla je kalorimetrické počítadlo Supercal 5, prietokomer Superstatic 440 (bez šróbenia), pár odporových teplomerov a pár nerezových puzdiel pre odporové teplomery. Dĺžka kábla teplomera 2 m. Dĺžka signálneho kábla prietokomera 3 m do DN80 a 10 m pri dimenziách DN100 a vyšších. Možnosť voľby druhu napájania. Štandardne dodávame súpravy s batériovým napájaním. Variantné príslušenstvo a rozširujúce doplnkové moduly nájdete v zadnej časti cenníka meračov tepla SONTEx. Materiál prietokomernej časti závitových meračov tepla - mosadz, prírubových meračov tepla - nerez (liatina u označených). Kalorimetrické počítadlo je štandardne vybavené komunikáciou M-Bus (kábel), Wireless M-Bus (rádio 868 MHz), dvomi impulznými vstupmi a dvomi impulznými výstupmi. Možnosť pripojenia dvojvodičových aj štvorvodičových teplomerov Pt500. Zobrazovaná jednotka GJ.
MT SC5S 440, DN 20, qp 1,5 190 mm	SC5S-W100-C5S14-CS0000-L4-17A	EM04A	Nie	771,00 €	
MT SC5S 440, DN 20, qp 2,5 190 mm	SC5S-W100-C5S14-CS0000-L5-17A	EM04A	Nie	777,00 €	
MT SC5S 440, DN 25, qp 3,5 260 mm	SC5S-W100-C5S14-CS0000-L6-1DD	EM04A	Nie	814,00 €	
MT SC5S 440, DN 25, qp 3,5 260 mm, prírubá	SC5S-W100-C5S14-CS0000-L9-1DD	EM04A	Nie	917,00 €	
MT SC5S 440, DN 25, qp 6,0 260 mm	SC5S-W100-D6S14-CS0000-L7-1DD	EM04A	Nie	885,00 €	
MT SC5S 440, DN 25, qp 6,0 260 mm, prírubá	SC5S-W100-D6S14-CS0000-LA-1DD	EM04A	Nie	1 042,00 €	
MT SC5S 440, DN 40, qp 10 300 mm	SC5S-W100-C5S14-CS0000-L8-1DD	EM04A	Nie	1 111,00 €	
MT SC5S 440, DN 40, qp 10 300 mm, prírubá	SC5S-W100-D6S14-CS0000-LB-1DD	EM04A	Nie	1 308,00 €	
MT SC5S 440, DN 50, qp 15 270 mm, prírubá	SC5S-W100-D6S14-CS0000-XC-1DD	EM04A	Nie	1 946,00 €	
MT SC5S 440, DN 50, qp 15 270 mm, prírubá, liatinové telo	SC5S-W100-D6S14-CS0000-FC-1DD	EM04A	Nie	1 423,00 €	
MT SC5S 440, DN 65, qp 25 300 mm, prírubá	SC5S-W100-D6S14-CS0000-XD-1LE	EM04A	Nie	2 340,00 €	
MT SC5S 440, DN 65, qp 25 300 mm, prírubá, liatinové telo	SC5S-W100-D6S14-CS0000-FD-1LE	EM04A	Nie	1 817,00 €	
MT SC5S 440, DN 80, qp 40 300 mm, prírubá	SC5S-W100-E7S14-CS0000-XF-1LE	EM04A	Nie	2 718,00 €	
MT SC5S 440, DN 80, qp 40 300 mm, prírubá, liatinové telo	SC5S-W100-E7S14-CS0000-FF-1LE	EM04A	Nie	2 131,00 €	
MT SC5S 440, DN 100, qp 60 360 mm, prírubá	SC5S-W100-E7S14-CS0000-YH-1LE	EM04A	Nie	3 181,00 €	
MT SC5S 440, DN 100, qp 60 360 mm, prírubá, liatinové telo	SC5S-W100-E7S14-CS0000-GH-1LE	EM04A	Nie	2 540,00 €	
MT SC5S 440, DN 125, qp 100 250 mm, prírubá	SC5S-W100-E7S14-CS0000-YJ-1LE	EM04A	Nie	3 784,00 €	
MT SC5S 440, DN 125, qp 100 250 mm, prírubá, liatinové telo	SC5S-W100-E7S14-CS0000-GJ-1LE	EM04A	Nie	2 948,00 €	
MT SC5S 440, DN 150, qp 150 300 mm, prírubá	SC5S-W100-E7S14-CS0000-YL-1LE	EM04A	Nie	4 453,00 €	
MT SC5S 440, DN 150, qp 150 300 mm, prírubá, liatinové telo	SC5S-W100-E7S14-CS0000-GL-1LE	EM04A	Nie	3 522,00 €	
MT SC5S 440, DN 200, qp 250 350 mm, prírubá	SC5S-W100-F8S14-CS0000-YM-1SF	EM04A	Nie	5 951,00 €	
MT SC5S 440, DN 250, qp 400 450 mm, prírubá	SC5S-W100-F8S14-CS0000-YN-1SF	EM04A	Nie	7 878,00 €	
Moduly a napájanie					Záruka 2 roky
Napájacia batéria, typ D	SC5X00010	EM04D	Nie	63,00 €	Len v kombinácii s modulom M-Bus a LoRaWAN.
Napájací zdroj 12-36V AC / 12-42V DC	SC5X00011	EM04D	Nie	111,00 €	Povinný pre kombináciu s modulmi, pozri nižšie.
Napájací zdroj 110-230V AC	SC5X00012	EM04D	Nie	63,00 €	
M-Bus modul	SC5X00020	EM04D	Nie	69,00 €	Možné aj s batériovým napájaním.
Modul Modbus/Bacnet	SC5X00021	EM04D	Nie	172,00 €	Nutný zdroj SC5X00011 alebo SC5X00012.
Modul impulzných vstupov	SC5X00030	EM04D	Nie	134,00 €	
Modul impulzných výstupov	SC5X00031	EM04D	Nie	95,00 €	Nutný zdroj SC5X00011 alebo SC5X00013.
Analogový modul 0-24 mA, 0-10 V	SC5X00032	EM04D	Nie	323,00 €	Nutný zdroj SC5X00011 alebo SC5X00014.
Modul LoRaWAN	SC5X00022	EM04D	Nie	81,00 €	Možné aj s batériovým napájaním.
Montážna doska	SC5X00050	EM04D	Nie	19,00 €	Na montáž Supercalu na Superstatic.

MERAČE TEPLA

PLATNOSŤ OD 1. 6. 2026 DO VYDANIA NOVÉHO CENNÍKA
UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH V EUR



Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
Príslušenstvo meračov tepla SONTEX					
Odporové teplomery - Ø 6mm; dĺžka vodiča 2 m; cena za pár					Záruka 2 roky
OT 460R030, 34 mm, bez hlavice, Pt 500	205460530034	EM04C	Nie	69,00 €	K DN 15-20, dĺžka kábla 2 m, Ø 6 mm, pár. Do teplomerového puzdra.
OT 460R531, 84 mm, bez hlavice, Pt 500	205460535084	EM04C	Nie	72,00 €	K DN 25-50, dĺžka kábla 2 m, O 6 mm, pár.
OT 460R853, 84 mm, s hlavicou, Pt 500	205460853084	EM04C	Nie	151,00 €	K DN 25-50, plastová hlavica, štvorvodičové pripojenie, Ø 6 mm, pár, vhodné pre Scylar INT 8.
OT 460R532, 134 mm, bez hlavice, Pt 500	205460536134	EM04C	Nie	76,00 €	K DN 65-100, dĺžka kábla 2 m, O 6 mm, pár.
OT 460R854, 134 mm, s hlavicou, Pt 500	205460854134	EM04C	Nie	158,00 €	K DN 65-100, plastová hlavica, štvorvodičové pripojenie, Ø 6 mm, pár, vhodné pre Scylar INT 8.
OT 460R533, 174 mm, bez hlavice, Pt 500	205460533174	EM04C	Nie	80,00 €	
OT 460R855, 174 mm, s hlavicou, Pt 500	205460855174	EM04C	Nie	171,00 €	K DN 125-200, plastová hlavica, štvorvodičové pripojenie, Ø 6 mm, pár, vhodné pre Scylar INT 8.
Puzdrá k odporovým teplomerom					Záruka 2 roky
Mosadzné puzdro 460A202, 34 mm, G 3/8"	205460206034	EM04C	Nie	13,00 €	OT Ø 6 mm, pre DN 15-20, cena za 1 ks.
Mosadzné puzdro 460A206, 34 mm, G ½"	205460206035	EM04C	Nie	16,00 €	
Nerezové puzdro 460A207, 84 mm, G ½"	205460207084	EM04C	Nie	21,00 €	OT Ø 6 mm, pre DN 25-50, cena za 1 ks.
Nerezové puzdro 460A208, 134 mm, G ½'	205460208134	EM04C	Nie	30,00 €	OT Ø 6 mm, pre DN 65-100, cena za 1 ks.
Nerezové puzdro 460A209, 174 mm, G ½"	205460209174	EM04C	Nie	34,00 €	OT Ø 6 mm, pre DN 125-200, cena za 1 ks.
Guľový ventil k priamym snímačom teploty (DS) M10x					Záruka 2 roky
Guľový kohút DN 15 vnútorný závit (G 1/2")	205460115001	EM06A	Nie	23,00 €	Štandardné príslušenstvo väčšiny kompaktných a subkompaktných meračov tepla. S puzdrom M10x1, cena za 1 ks.
Guľový kohút DN 20 vnútorný závit (G 3/4")	205460114001	EM06A	Áno	18,00 €	
Guľový kohút DN 25 vnútorný závit (G 1")	205460074001	EM06A	Áno	34,00 €	
DIEHL Sharky 774, Sharky 775 (kompaktné) - Ultrazvukové merače tepla					
Sharky 774 - subkompaktný ultrazvukový merač tepla (T) alebo tepla s tarífom pre chlad (TCH)					Záruka 2 roky
Sharky 774 DN15/0,6/110 M–Bus T	3113798	EM04M	Nie	335,00 €	Všetky merače sú určené na montáž do spiatocky (do prívodu, na objednávku). Merač je určený len na vodu a nesmie byť použitý v kombinácii s nemrznúcou kvapalinou. Vodorovná a zvislá montáž. Iná zobrazovaná jednotka na objednávku. Štandardne jeden snímač teploty už zabudovaný v prietokomernej časti. Druhý teplomer je určený pre priamu montáž s O-krúžkom a matičkou. Odporové teplomery O 5,2 mm/1,5 m. IP54 pre teplo, IP68 pre teplo/chlad. PN16. Šróbenie, guľový ventil a teplomerne puzdrá nie sú súčasťou dodávky.
Sharky 774 DN15/1,5/110 M–Bus T	3113799	EM04M	Nie	335,00 €	
Sharky 774 DN20/2,5/130 M–Bus T	3113794	EM04M	Nie	342,00 €	
Sharky 774 DN15/0,6/110 wM–Bus/OMS T	3113795	EM04M	Áno	335,00 €	
Sharky 774 DN15/1,5/110 wM–Bus/OMS T	3113796	EM04M	Áno	335,00 €	
Sharky 774 DN20/2,5/130 wM–Bus/OMS T	3113797	EM04M	Áno	342,00 €	
Sharky 774 DN15/0,6/110 M–Bus TCH	3123083	EM04M	Nie	387,00 €	
Sharky 774 DN15/1,5/110 M–Bus TCH	3122197	EM04M	Nie	387,00 €	
Sharky 774 DN20/2,5/130 M–Bus TCH	3120403	EM04M	Nie	394,00 €	
Sharky 774 DN15/0,6/110 wM–Bus/OMS TCH	3120583	EM04M	Nie	387,00 €	
Sharky 774 DN15/1,5/110 wM–Bus/OMS TCH	3121389	EM04M	Nie	387,00 €	
Sharky 774 DN20/2,5/130 wM–Bus/OMS TCH	3124658	EM04M	Nie	394,00 €	

MERAČE TEPLA

PLATNOSŤ OD 1. 6. 2026 DO VYDANIA NOVÉHO CENNÍKA
UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH V EUR



Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
Sharky 775 - kompaktný ultrazvukový merač tepla (T)					Záruka 2 roky
Sharky 775 DN15/0,6/110 wM-Bus/OMS T	3111044	EM04F	Áno	466,00 €	Merač tepla Sharky 775 s integrovanou ultrazvukovou prietokomerou časťou s 1,5 m signálnym káblom, batériou A-cell, teplomerom, vstavaným rádiomodulom, optickým dátovým výstupom a voliteľným napájaním. V dimenzii do DN 20 je dĺžka teplotných snímačov 2 m (štandardne jeden snímač teploty už zabudovaný v puzdre prietokomernej časti, druhý je určený pre priamu montáž s O-kružkom a matickou), od DN 25 následne 3 m. Signálny kábel nie je možné predlžovať. Typové schválenie podľa MID, PN25, 130 °C alebo 150 °C. Štandardne je dodávaná verzia do spiatocky. Merač je určený len na vodu a nesmie byť použitý v kombinácii s nemrznuťou kvapalinou. Jednotky GJ, možno zmeniť pri objednávke. Šróbenie, guľový ventil a teplomerové puzdrá nie sú súčasťou dodávky.
Sharky 775 DN15/1,5/110 wM-Bus/OMS T	3113780	EM04F	Áno	466,00 €	
Sharky 775 DN20/2,5/130 wM-Bus/OMS T	3113781	EM04F	Áno	505,00 €	
Sharky 775 DN20/2,5/190 wM-Bus/OMS T	3141497	EM04F	Nie	541,00 €	
Sharky 775 DN25/3,5/260 wM-Bus/OMS T	3113782	EM04F	Áno	685,00 €	
Sharky 775 DN25/6/260 wM-Bus/OMS T	3113783	EM04F	Áno	685,00 €	
Sharky 775 DN32/6/260 wM-Bus/OMS T	3113785	EM04F	Áno	804,00 €	
Sharky 775 DN40/10/300 wM-Bus/OMS T	3113788	EM04F	Áno	923,00 €	
Sharky 775 DN25/3,5/260 wM-Bus/OMS T prírubá	3117308	EM04F	Nie	913,00 €	
Sharky 775 DN25/6/260 wM-Bus/OMS T prírubá	3116904	EM04F	Nie	913,00 €	
Sharky 775 DN32/6/260 wM-Bus/OMS T prírubá	3117309	EM04F	Nie	1 017,00 €	
Sharky 775 DN40/10/300 wM-Bus/OMS T prírubá	3117310	EM04F	Nie	1 219,00 €	
Sharky 775 DN50/15/270 wM-Bus/OMS T prírubá	3113791	EM04F	Áno	1 469,00 €	
Sharky 775 DN65/25/300 wM-Bus/OMS T prírubá	3113793	EM04F	Áno	1 568,00 €	
Sharky 775 DN80/40/300 wM-Bus/OMS T prírubá	3113792	EM04F	Áno	1 825,00 €	
Sharky 775 DN100/60/360 wM-Bus/OMS T prírubá	3111993	EM04F	Áno	2 461,00 €	
Sharky 775 DN100/100/360 wM-Bus/OMS T prírubá	3113779	EM04F	Nie	2 461,00 €	
Sharky 775 DN100/100/360 wM-Bus/OMS T prírubá L	3072166	EM04F	Nie	1 397,00 €	
Sharky 775 - kompaktný ultrazvukový merač tepla s tarifom pre chlad (TCH)					Záruka 2 roky
Sharky 775 DN15/0,6/110 wM-Bus/OMS TCH	3115070	EM04F	Nie	512,00 €	Merač tepla a chladu Sharky 775 s integrovanou ultrazvukovou prietokomerou časťou s 1,5 m signálnym káblom, batériou A-cell, teplomerom, vstavaným rádiomodulom, optickým dátovým výstupom a voliteľným napájaním. V dimenzii do DN 20 je dĺžka teplotných snímačov 2 m (štandardne jeden snímač teploty už zabudovaný v puzdre prietokomernej časti, druhý je určený pre priamu montáž s O-kružkom a matickou), od DN 25 následne 3 m. Signálny kábel nie je možné predlžovať. Typové schválenie podľa MID. Štandardne je dodávaná verzia do spiatocky. Zobrazovaná jednotka energie je pri vyhotovení pre "vykurovanie/chladenie" štandardne MWh. Merač je určený len na vodu a nesmie byť použitý v kombinácii s nemrznuťou kvapalinou. Materiál prietokomernej časti merača - mosadz (M), liatina (L) podľa vyznačenia. Šróbenie, guľový ventil a teplomerové puzdrá nie sú súčasťou dodávky.
Sharky 775 DN15/1,5/110 wM-Bus/OMS TCH	3115071	EM04F	Áno	512,00 €	
Sharky 775 DN20/2,5/130 wM-Bus/OMS TCH	3114947	EM04F	Áno	552,00 €	
Sharky 775 DN25/3,5/260 wM-Bus/OMS TCH	3114654	EM04F	Nie	813,00 €	
Sharky 775 DN25/6/260 wM-Bus/OMS TCH	3114053	EM04F	Áno	813,00 €	
Sharky 775 DN32/6/260 wM-Bus/OMS TCH	3114054	EM04F	Nie	925,00 €	
Sharky 775 DN40/10/300 wM-Bus/OMS TCH	3114056	EM04F	Nie	1 037,00 €	
Sharky 775 DN32/6/260 wM-Bus/OMS TCH prírubá M	3072175	EM04F	Nie	1 126,00 €	
Sharky 775 DN40/10/300 wM-Bus/OMS TCH prírubá M	3121071	EM04F	Nie	1 316,00 €	
Sharky 775 DN50/15/270 wM-Bus/OMS TCH prírubá L	3114057	EM04F	Nie	1 184,00 €	
Sharky 775 DN65/25/300 wM-Bus/OMS TCH prírubá L	3114058	EM04F	Nie	1 246,00 €	
Sharky 775 DN80/40/300 wM-Bus/OMS TCH prírubá L	3114061	EM04F	Nie	1 305,00 €	
Sharky 775 DN100/60/360 wM-Bus/OMS TCH prírubá L	3114060	EM04F	Nie	1 583,00 €	
Sharky 775 DN100/100/360 wM-Bus/OMS TCH prírubá L	3114059	EM04F	Nie	1 583,00 €	

ENBRA EASY3

DIALKOVÉ ODPOČTY BEZ STAROSTÍ

- ✓ VYŠŠIA ÚČINNOSŤ ZBERU DÁT**
až o 20 % efektívnejší príjem aj v náročných podmienkach
- ✓ INTELIGENTNÉ RIADENIE NAPÁJANIA**
dlhšia výdrž, nižšie prevádzkové náklady
- ✓ ZBER DÁT NA POŽIADANIE**
flexibilné odpočty podľa potreby systému
- ✓ OTVORENÉ API ROZHRANIE**
automatizovaná integrácia do externých systémov
- ✓ DIALKOVÁ SPRÁVA**
konfigurácia a aktualizácia bez výjazdu technika
- ✓ DENNÉ ODPOČTY DÁT**
rýchle odhalenie porúch meračov

**Spoľahlivo, bezpečne,
bez vstupu do bytov**



MERAČE TEPLA

PLATNOSŤ OD 1. 6. 2026 DO VYDANIA NOVÉHO CENNÍKA
UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH V EUR



Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
DIEHL Scylar INT8 - Kalorimetrické počítadlá a ultrazvukové prietokomery					
SCYLAR INT 8 - kalorimetrické počítadlo Pt500; D-cell (GJ)					Záruka 2 roky
Scylar INT8 1 l/Imp	3050581	EM04G	Nie	318,00 €	Inštalácia v spiatocke - varianty na inštaláciu do prívodu alebo s Pt100 je potrebné uviesť pri objednávke. Štandardnou súčasťou dodávky je batéria D-cell. Zobrazenie v GJ. Rádio je nutné aktivovať softvérom. teplomery a teplomerné puzdrá je nutné objednať samostatne. Umožňuje štvorvodičové pripojenie teplomerov (odporúčané).
Prietokomer FS 473 - PN 25; závitové prevedenie; externé napájanie 3-5,5 V DC; MID					Záruka 2 roky
FS 473 DN15/0,6/110 1 l/impulz T	3031368	EM04I	Nie	252,00 €	Prietokomer na externé napájanie 5,5 V DC s 8 Hz intervalom merania prietoku a 50 ms trvajúcim impulzom. Merač je určený len na meranie tepla a médium vodu. Nesmie byť použitý v kombinácii s nemrznúcou kvapalinou. Prevedenie na chladenie na vyžiadanie za príplatok.
FS 473 DN15/1,5/111 1 l/impulz T	3031369	EM04I	Nie	252,00 €	
FS 473 DN20/2,5/130 1 l/impulz T	3031380	EM04I	Nie	268,00 €	
FS 473 DN25/3,5/260 1 l/impulz T	3031384	EM04I	Nie	411,00 €	
FS 473 DN25/6/260 1 l/impulz T	3031385	EM04I	Nie	411,00 €	
FS 473 DN40/10/300 1 l/impulz T	3031386	EM04I	Nie	709,00 €	
Prietokomer FS 473 - PN 25; prírubové prevedenie; externé napájanie 3-5,5 V DC; MID					Záruka 2 roky
FS 473 DN25/3,5/260 1 l/impulz T príruha	3031391	EM04I	Nie	605,00 €	Prietokomer na externé napájanie 5,5 V DC s 8 Hz intervalom merania prietoku a 50 ms trvajúcim impulzom. Merač je určený len na meranie tepla a médium vodu. Nesmie byť použitý v kombinácii s nemrznúcou kvapalinou. Prevedenie na chladenie na vyžiadanie za príplatok.
FS 473 DN25/6/260 1 l/impulz T príruha	3031392	EM04I	Nie	605,00 €	
FS 473 DN32/6/260 1 l/impulz T príruha	3031393	EM04I	Nie	690,00 €	
FS 473 DN40/10/300 1 l/impulz T príruha	3031394	EM04I	Nie	904,00 €	
FS 473 DN50/15/270 2,5 l/impulz T príruha	3031395	EM04I	Nie	1 075,00 €	
FS 473 DN65/25/300 2,5 l/impulz T príruha	3031396	EM04I	Nie	1 265,00 €	
FS 473 DN80/40/300 5 l/impulz T príruha	3031397	EM04I	Nie	1 404,00 €	
FS 473 DN100/60/360 5 l/impulz T príruha	3031399	EM04I	Nie	1 972,00 €	
FS 473 DN100/100/360 5 l/impulz T príruha	3065051	EM04I	Nie	1 972,00 €	
Komunikačné a napájacie moduly k DIEHL Sharky 775/Scylar INT8 - prosím, overte si kombináciu modulov					Záruka 2 roky
Modul 2 impulzné výstupy	3022073	EM04H	Nie	56,00 €	Osadenie modulu do pravého slotu vypne interné rádio.
Modul 2 impulzné vstupy	3022074	EM04H	Nie	41,00 €	
Kombinovaný modul 2 impulzné vstupy + 1 imp. výstup	3022075	EM04H	Nie	43,00 €	
Modul M-Bus	3022071	EM04H	Áno	41,00 €	
Modul RS-485, protokol M-Bus	3022101	EM04H	Nie	108,00 €	
Modul RS 232	3022100	EM04H	Nie	57,00 €	Osadenie modulu do pravého slotu vypne interné rádio. Objednať s položkou 087H0121.
Kábel k modulu RS 232	087H0121	EM04H	Nie	47,00 €	
LoRa WAN Modul CMI4160e s externou anténou	3108307	EM04H	Nie	349,00 €	Vrátane batérie. Externá anténa. Nutná konfigurácia. Nastavenie cez NFC pomocou mobilnej aplikácie.
Modul Modbus RTU (RS-485) DIEHL	SYLMODBUS	EM04H	Nie	334,00 €	Vyžaduje externý napájač 12 V AC/DC.
Analógový modul 4 - 20 mA	3022106	EM04H	Nie	164,00 €	Nie je možné použiť v kombinácii s iným modulom.
SHARKY 775/SCYLAR INT 8 - napájacie moduly					Záruka 2 roky
Sieťové napájanie 230 V AC	3022076	EM04H	Áno	94,00 €	Napájanie A-cell je už v cene základnej konfigurácie merača tepla. V prípade požiadavky na zmenu je možné voliť z uvedených variantov.
Sieťové napájanie 24 V AC	3022079	EM04H	Nie	96,00 €	
Batériové napájanie D-cell 3,6 V	3022103	EM04H	Nie	66,00 €	

MERAČE TEPLA

PLATNOSŤ OD 1. 6. 2026 DO VYDANIA NOVÉHO CENNÍKA
UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH V EUR



Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
Príslušenstvo k meračom tepla					
Ultrazvukové merače tepla DIEHL - príslušenstvo					Záruka 2 roky
Guľový kohút DN 15 vnútorný závit (G 1/2")	205460115001	EM06A	Nie	23,00 €	Štandardné príslušenstvo väčšiny kompaktných a subkompaktných meračov tepla. S puzdrom M10x1, cena za 1 ks.
Guľový kohút DN 20 vnútorný závit (G 3/4")	205460114001	EM06A	Áno	18,00 €	
Guľový kohút DN 25 vnútorný závit (G 1")	205460074001	EM06A	Áno	34,00 €	
Teplotné teplotné snímače Pt500 Ø 5,2 mm/2 m MID	3044544	EM04K	Nie	52,00 €	Variant s Pt100 na vyžiadanie.
Teplotné teplotné snímače Pt500 Ø 5,2 mm/3 m MID	3044545	EM04K	Áno	90,00 €	
Teplotné teplotné snímače Pt500 Ø 5,2 mm/5 m MID	3044570	EM04K	Nie	122,00 €	
Teplotné teplotné snímače Pt500 Ø 5,2 mm/10 m MID	3044571	EM04K	Nie	145,00 €	
Teplotné snímače Pt500 Ø 6,0 mm/2 m MID	3044548	EM04K	Nie	80,00 €	
Teplotné teplotné snímače Pt500 Ø 6,0 mm/3 m MID	3044549	EM04K	Nie	92,00 €	
Teplotné teplotné snímače Pt500 Ø 6,0 mm/5 m MID	3044551	EM04K	Nie	117,00 €	
Teplotné teplotné snímače Pt500 Ø 6,0 mm/10 m MID	3044562	EM04K	Nie	160,00 €	Pre DN 15 - DN 20, nie sú v cene merača tepla 775.
Mosadzné teplomerové puzdro Ø 5,2 mm, 35 mm	3002684	EM04K	Nie	25,00 €	
Mosadzné teplomerové puzdro Ø 6,0 mm, 85 mm	3004408	EM04K	Áno	34,00 €	
Mosadzné teplomerové puzdro Ø 6,0 mm, 120 mm	3004409	EM04K	Áno	44,00 €	Pre DN 65 - DN 100, nie sú v cene merača tepla 775.
Adaptér pre teplomer	0460P101	EM04H	Nie	11,00 €	Na ponornú montáž teplomeru 1" - M10x1.
Náhradný držiak so závitom M10x1 pre teplomer Ø 5,2 mm	320115	EM04H	Nie	8,00 €	Na montáž teplomeru do guľového ventilu alebo tela prietokomera.
Šróbenie DN 15 d-37 mm	202000015/37	EM06A	Áno	2,70 €	Šróbenie mosadzné s tesnením a vŕtanou maticou pre ľahké plombovanie. Uvedené ceny šróbenia sú za 1 ks.
Šróbenie DN 20 d-46 mm	202000020/46	EM06A	Áno	5,00 €	
Šróbenie DN 25 d-56 mm	202000025/56	EM06A	Áno	9,20 €	
Šróbenie DN 32 d-56 mm	202000032/56	EM06A	Áno	17,10 €	
Šróbenie DN 40 d-66 mm	202000040/66	EM06A	Áno	28,40 €	
Šróbenie DN 50 d-58 mm	202000050/58	EM06A	Áno	42,00 €	
Merače tepla ENGELMANN					
ENBRA SensoStar E - teplo; MID; kWh (mechanický prietokomer)					Záruka 2 roky
ENBRA SensoStar E DN15/0,6/110 G¾B OT Ø 5,2 mm 1 impulzný výstup (modul, oddeliteľné počítadlo)	ACAA000046	EM04X3E	Nie	215,00 €	1 impulzný výstup (modul, oddeliteľné počítadlo).
ENBRA SensoStar E DN15/1,5/110 G¾B OT Ø 5,2 mm 1 impulzný výstup (modul, oddeliteľné počítadlo)	ACAB000047	EM04X3E	Nie	215,00 €	
ENBRA SensoStar E DN20/1,5/130 G1B OT Ø 5,2 mm 1 impulzný výstup (modul, oddeliteľné počítadlo)	ACAB009768	EM04X3E	Nie	222,00 €	
ENBRA SensoStar E DN20/2,5/130 G1B OT Ø 5,2 mm 1 impulzný výstup (modul, oddeliteľné počítadlo)	ACAC000048	EM04X3E	Nie	222,00 €	
ENBRA SensoStar E DN15/0,6/110 G¾B OT Ø 5,2 mm M-Bus (modul, oddeliteľné počítadlo)	ACAA000043	EM04X3E	Nie	220,00 €	M-Bus (modul, oddeliteľné počítadlo).
ENBRA SensoStar E DN15/1,5/110 G¾B OT Ø 5,2 mm M-Bus (modul, oddeliteľné počítadlo)	ACAB000044	EM04X3E	Nie	220,00 €	
ENBRA SensoStar E DN20/1,5/130 G1B OT Ø 5,2 mm M-Bus (modul, oddeliteľné počítadlo)	ACAB009766	EM04X3E	Nie	228,00 €	
ENBRA SensoStar E DN20/2,5/130 G1B OT Ø 5,2 mm M-Bus (modul, oddeliteľné počítadlo)	ACAC000045	EM04X3E	Nie	228,00 €	
ENBRA SensoStar E DN15/0,6/110 G¾B OT Ø 5,2 mm slot na modul (oddeliteľné počítadlo)	ACAA000040	EM04X3E	Nie	192,00 €	slot na modul (oddeliteľné počítadlo).
ENBRA SensoStar E DN15/1,5/110 G¾B OT Ø 5,2 mm slot na modul (oddeliteľné počítadlo)	ACAB000041	EM04X3E	Nie	192,00 €	
ENBRA SensoStar E DN20/1,5/130 G1B OT Ø 5,2 mm slot na modul (oddeliteľné počítadlo)	ACAB009764	EM04X3E	Nie	199,00 €	
ENBRA SensoStar E DN20/2,5/130 G1B OT Ø 5,2 mm slot na modul (oddeliteľné počítadlo)	ACAC000042	EM04X3E	Nie	199,00 €	
ENBRA SensoStar E DN15/0,6/110 G¾B OT Ø 5,2 mm wM-Bus (integrovaný, oddeliteľné počítadlo)	ACAA000049	EM04X3E	Nie	231,00 €	wM-Bus (integrovaný, oddeliteľné počítadlo).
ENBRA SensoStar E DN15/1,5/110 G¾B OT Ø 5,2 mm wM-Bus (integrovaný, oddeliteľné počítadlo)	ACAB000050	EM04X3E	Nie	231,00 €	
ENBRA SensoStar E DN20/1,5/130 G1B OT Ø 5,2 mm wM-Bus (integrovaný, oddeliteľné počítadlo)	ACAB009770	EM04X3E	Nie	238,00 €	
ENBRA SensoStar E DN20/2,5/130 G1B OT Ø 5,2 mm wM-Bus (integrovaný, oddeliteľné počítadlo)	ACAC000051	EM04X3E	Nie	238,00 €	

MERAČE TEPLA

PLATNOSŤ OD 1. 6. 2026 DO VYDANIA NOVÉHO CENNÍKA
UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH V EUR



Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
ENGELMANN - rozširujúce možnosti; iba pri objednávke nových meračov tepla SensoStar E					Záruka 2 roky
Inštalácia na prírodnom potrubí pre SensoStar (inštalácia vo výrobe)	ESS_01	EM04X3P	Nie	12,00 €	Možnosti pre kompaktné merače tepla a chladu SensoStar qp 0,6 - 2,5 (inštalované vo výrobe).
Merač chladu za príplatok (nie pre qp 0,6 m³/h, len s oddeliteľným počítadlom, inštalácia vo výrobe)	ESS_02	EM04X3P	Nie	19,00 €	Možnosti pre kompaktné merače tepla a chladu SensoStar U qp 3,5 (inštalované vo výrobe).
Merač tepla a chladenia za príplatok (vrátane programovania) pre SensoStar (inštalácia vo výrobe)	ESS_03	EM04X3P	Nie	32,00 €	Možnosti kompaktných teplomerov a chladenia SensoStar U qp 6 - 10 (inštalované vo výrobe).
Dĺžka vodiča snímača teploty, dĺžka 3 m pre SensoStar (inštalácia vo výrobe)	ESS_07	EM04X3P	Nie	18,00 €	Možnosti pre kompaktné merače tepla a chladu SensoStar qp 0,6 - 2,5 (inštalované vo výrobe).
Dĺžka vodiča snímača teploty, dĺžka 6 m pre SensoStar (inštalácia vo výrobe)	ESS_08	EM04X3P	Nie	31,00 €	
3 impulzné vstupy (pre merače s rádiom alebo M-Bus) pre SensoStar (inštalácia vo výrobe)	ESS_13	EM04X3P	Nie	16,00 €	
2 impulzné výstupy pre SensoStar qp 3,5 a qp 6 (inštalácia vo výrobe)	ESS_15	EM04X3P	Nie	59,00 €	Možnosti pre kompaktné merače tepla a chladu SensoStar qp 3,5 (inštalované vo výrobe).
LoRaWAN modul pre SensoStar (inštalácia vo výrobe)	ESS_16	EM04X3P	Nie	78,00 €	Možnosti pre kompaktné merače tepla a chladu SensoStar U qp 0,6 - 2,5 (inštalované vo výrobe).
Mod-Bus modul pre SensoStar (inštalácia vo výrobe)	ESS_17	EM04X3P	Nie	119,00 €	
NB-IoT modul pre SensoStar (inštalácia vo výrobe)	ESS_18	EM04X3P	Nie	144,00 €	
Špeciálne programovanie pre iný historický dátum čítania (štandard 31.12).	ESS_41	EM04X3P	Nie	4,00 €	Špeciálne programovanie (podľa požiadavky v objednávke).
Predprogramovaná primárna M-Bus adresa	ESS_42	EM04X3P	Nie	4,00 €	
Predprogramovaná sekundárna M-Bus adresa	ESS_43	EM04X3P	Nie	4,00 €	
Iné špeciálne programovanie vo výrobe	ESS_44	EM04X3P	Nie	4,00 €	Možnosti pre kompaktné merače tepla a chladu SensoStar U qp 3,5 (inštalované vo výrobe).
Teplotné senzory Ø 6,0 mm - len symetrické pre SensoStar E (inštalácia vo výrobe)	ESS_E_19	EM04X3P	Nie	10,00 €	
Príplatok za glykolové merače (solárne systémy) - štandardný etylénglykol 30 %	ESS_E_20	EM04X3P	Nie	26,00 €	
Špeciálne programovanie pre glykolomery (glykolový typ, propylén alebo etylén a koncentrácia)	ESS_E_40	EM04X3P	Nie	6,00 €	Špeciálne programovanie (podľa požiadavky v objednávke).
Prietokomer FlowStar U - 130 °C; prírubový; batériový; PN16 (PN25 na vyžiadanie); H/V montáž; MID					Záruka 2 roky
FlowStar U DN50/15/200 25 l/impulz príruha (PN16)	1500034213	EM04X3U	Nie	837,00 €	Ultrazvukový dvojkanálový prietokomer, IP68, U3D0, batéria 3,6 V so životnosťou do 12 rokov, T 1-130 °C (150 °C do 2000 hodín), 10 m kábel, dĺžka pulzu 50 ms OC maximálne 12 V.
FlowStar U DN50/15/270 25 l/impulz príruha (PN16)	1500034214	EM04X3U	Nie	957,00 €	
FlowStar U DN65/25/200 25 l/impulz príruha (PN16)	1500034215	EM04X3U	Nie	1 017,00 €	
FlowStar U DN65/25/300 25 l/impulz príruha (PN16)	1500034216	EM04X3U	Nie	1 107,00 €	
FlowStar U DN80/40/225 100 l/impulz príruha (PN16)	1500034217	EM04X3U	Nie	1 467,00 €	
FlowStar U DN80/40/300 100 l/impulz príruha (PN16)	1500034218	EM04X3U	Nie	1 617,00 €	
FlowStar U DN100/60/250 100 l/impulz príruha (PN16)	1500034219	EM04X3U	Nie	1 857,00 €	
FlowStar U DN125/100/350 100 l/impulz príruha (PN16)	1500034220	EM04X3U	Nie	3 717,00 €	
FlowStar U DN150/150/200 250 l/impulz príruha (PN16)	1500034221	EM04X3U	Nie	4 347,00 €	
FlowStar U DN200/250/350 250 l/impulz príruha (PN16)	1500034222	EM04X3U	Nie	4 947,00 €	
FlowStar U DN250/400/400 1000 l/impulz príruha (PN16)	1500034223	EM04X3U	Nie	6 507,00 €	
FlowStar U DN300/600/450 1000 l/impulz príruha (PN16)	1500034224	EM04X3U	Nie	8 997,00 €	

ENBRA EVL - ELEKTRONICKÝ EVIDENČNÝ LIST MONTÁŽ BEZ PAPIERA A CHÝB

DIGITALIZÁCIA PROTOKOLOV

bez papierov a šanónov

SKENOVANIE KÓDOV

rýchle zadávanie bez chýb

POZNÁMKY A FOTOGRAFIE

pomáhajú riešiť prípadné reklamácie

KONTROLA DUPLICÍT

spravodlivé rozpočítanie bez chybných údajov

PREHĽAD MONTÁŽÍ

stav v reálnom čase a rýchle vyhľadávanie

ODPOČTOVÉ TRASY

automatická príprava po montáži, úspora času

PDF PROTOKOLY

s možnosťou odoslania vlastníkovi emailom

MOBILNÁ APLIKÁCIA

montáž a evidencia priamo v teréne

WEBOVÁ APLIKÁCIA

kompletný prehľad a riadenie montáží

**Menej chýb,
menej administratívy,
viac času a kontroly**



Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
QUNDIS - Rádiový odpočet dát					
PRVN QUNDIS s montážou priamo na vykurovacie telesá. Predaj len autorizovaným montážnym firmám*					Záruka 5 rokov
Caloric 5.5 AMR + Walk-By, C1 vysielač mód	HCA58338D000A680CMOD	EM08G	Áno	23,00 €	Dvojsnímačový spôsob merania, rádiový odpočet štandardom výrobcov typu wM-Bus, vizuálny odpočet na displeji so zabezpečeným kontrolným číslom, elektronická aj mechanická ochranná plomba. Možnosť pripojenia oddeleného snímača. K montáži potrebný tepelný mostík a montážny materiál podľa typu vykurovacieho telesa.
Montážne príslušenstvo PRVN					Záruka 2 roky
Oddelený snímač pre indikátor Caloric 5.5 - dĺžka 1,5 m	HCAI-K0100S1	EM08M	Nie	19,00 €	Nutné doplniť nástenný držiak.
Nástenný držiak	HCAI-K0100P3	EM08M	Nie	3,50 €	Pre Caloric 5.5, pokiaľ má oddelený snímač.
Tepelný mostík úzky 40 mm	465200202	EM08M1	Áno	0,95 €	Nie je súčasťou dodávky indikátora.
Tepelný mostík široký 55 mm	465200200	EM08M1	Áno	1,90 €	
SONTEX - Rádiový odpočet dát					
PRVN SONTEX s montážou priamo na vykurovacie telesá. Predaj len autorizovaným montážnym firmám*					Záruka 2 roky
Sontex 566 (Supercom)	0566R206001	EM08B	Nie	33,00 €	Dvojsnímačový spôsob merania, vizuálny odpočet na displeji, optický IrDA výstup, elektronická aj mechanická ochranná plomba, tepelný mostík. Možnosť pripojenia oddeleného snímača. K montáži potrebný montážny materiál podľa typu vykurovacieho telesa. Vysielanie zariadení typu Supercom len pri odpočtoch.
Sontex 868 (wM-Bus)	0868R206000	EM08B	Nie	32,00 €	
Sontex 878 (LoRaWAN)	0878R206000	EM08B	Nie	44,00 €	
ENGELMANN - Rádiový odpočet dát					
PRVN Engelmann s montážou priamo na vykurovacie telesá. Predaj len autorizovaným montážnym firmám*					Záruka 2 roky
HCAe2 - wM-Bus C1	5100000660	EM08K	Nie	24,00 €	Dvojsnímačový spôsob, rádiový odpočet wM-Bus.
EURIS - Rádiový odpočet dát LoRaWAN					
PRVN INNOTAS s montážou priamo na vykurovacie telesá. Predaj len autorizovaným montážnym firmám*					Záruka 2 roky
LoRaWAN indikátor EURIS-II (LoRaWAN)	EURIS-LL	EM05E	Nie	40,00 €	Vrátane tepelného mostíka a plomby, s LoRaWAN komunikáciou. Parametrizácia pomocou IrDA optohlavy a SW. Nutná aktivácia.
LoRaWAN indikátor EURIS-3 (LoRaWAN)	EURIS3	EM05E	Nie	na vyžiadanie	

* Pre prihlásenie na školenie nás, prosím, kontaktujte.

SYSTÉM RÁDIOVÉHO ZBERU DÁT

ENBRA EWM²

- EFEKTÍVNY ZBER DÁT**
podporuje široké spektrum meračov s protokolom wM-Bus
- PROFESIONÁLNY VÝKON**
spoľahlivé riešenie za dostupnú cenu
- JEDNODUCHÉ ODČÍTANIE**
modem ENBRA EWR-TD a mobilná aplikácia (Android)
- PRAKTICKÝ MODEM**
dobíjacia batéria, USB-C nabíjanie, LED indikácia, Bluetooth
- FLEXIBILNÝ A AKTUÁLNY**
rozširovanie zoznamu podporovaných meračov a aktualizácia
- DÁTA VŽDY PO RUKE**
archivácia dát s možnosťou automatizovaného zdieľania



DIAL'KOVÉ ODPOČTY

PLATNOSŤ OD 1. 6. 2026 DO VYDANIA NOVÉHO CENNÍKA
UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH V EUR



Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
Sady pre dial'kový odpočet a konfiguráciu					
wM-Bus centrály pre dial'kový zber dát					Záruka 2 roky
ENBRA EASY3 SIM, batériová, centrála wM-Bus	EASY3-SIM	EM05A1	Áno	210,00 €	Centrála wM-Bus, mód T1/S1/C1, vrátane SIM, batérií a antény.
ENBRA EASY2 IP, centrála wM-Bus	EASY2-IP	EM05A1	Áno	195,00 €	Centrála wM-Bus, mód T1/S1/C1, vrátane antény, bez zdroja. Nutné internetové pripojenie.
Zdroj pre ENBRA EASY2 SIM/IP 9-12V	EASY2ZAC	EM20	Nie	20,00 €	
Sprostredkovanie aktivácie SIM pre ENBRA EASY2 SIM	EC05	EM18	Nie	7,90 €	
ENBRA EASY SIM/IP - aktivácia, konfigurácia a pripojenie centrály na server. Základná evidencia koncových zariadení. Zmena nastavení centrály.	EC06	EM18	Nie	44,00 €	Jednorázový poplatok.
Montáž ENBRA EASY SIM/IP	EASY_MON	EM18	Nie	45,00 €	Umiestnenie centrály v rámci objektu.
Odpočtové a konfiguračné sady					Záruka 2 roky
Radiový modem ENBRA EWR-TD	EWR-TD	EM05D	Nie	449,00 €	Súčasť odpočtovej sady ENBRA EWM2 pre OS Android.
Štartovacia licencia ENBRA EWM2, 18 mesiacov/10 tisíc ks	LIC1	EM05X	Nie	1,00 €	Neoddeliteľná súčasť objednávky odpočtovej súpravy ENBRA EWM2.
Licencia max. 3 typy a max. 500 ks na 1 rok	LICMAX3/500/1	EM05X	Nie	50,00 €	
Licencia max. 6 typov a max. 1000 ks na 1 rok	LICMAX6/1000/1	EM05X	Nie	80,00 €	Následná licencia k odpočtovej sade možno predĺžiť cez portál ENBRA CONNECT.
Licencia nad 6 typov a max. 10000 ks na 1 rok	LICOVER6/10000/1	EM05X	Nie	100,00 €	
APATOR APT-VERTI-1 - konfiguračná a odpočtová sada (väčší dosah, pre parametrizáciu JS-02 v.16-2)	106090002	EM05A	Nie	1 300,00 €	Pre odpočet rádiomodulov AT-WMBUS-04, AT-WMBUS-08, AT-WMBUS-16-2. Modem a anténa + mobilný telefón + softvér pre OS Android.
SONTEX Supercom 637 - modem odpočtovej sady SONTEX wM-Bus 868 MHz (bez SW)	0637P001	EM05A	Nie	1 050,00 €	
SONTEX Supercom 636 - modem odpočtovej sady SONTEX Supercom 433 MHz (bez SW)	205636100001	EM05A	Nie	299,00 €	Modem + softvér Tool Supercom pre OS Windows alebo Android. Je nutné dokúpiť licenciu 0950PRO.
QUNDIS Qtool - odpočtová sada QUNDIS	RML5000X300000000	EM05A	Nie	1 514,00 €	Modem Qtool + software ACT46 pre OS Windows.
NFC reader pre výrobky Sontex s USB pripojením	SMNFC	EM04D1	Nie	172,00 €	Služi na nastavenie zariadenia s NFC konfiguračným rozhraním. Driver na stiahnutie na www.ftdichip.com .
Príslušenstvo a softvér					Záruka 2 roky
Prevodník M-Bus/USB Stick pre 4 zariadenia	CODMBUS	EM05C	Nie	113,00 €	Driver na stiahnutie na: www.ftdichip.com/FTDrivers.htm .
Licencia pre softvér SONTEX Tools Supercom	0950PRO	EM05A	Nie	574,00 €	Licencia je viazaná na jedno zariadenie a operačný systém, kde je inštalovaná a je neprenosná na iné zariadenie. Zákazník použije licenciu buď pre OS Android alebo Windows.
Parametrizačná IrDA sada pre SONTEX	PE100140	EM04D1	Nie	400,00 €	Optická hlava s USB pripojením + softvér.
Bluetooth optická hlava IZAR 2	3078223	EM04D1	Nie	877,00 €	Bluetooth pripojenie, pre konfiguráciu DIEHL Sharky 775/INT8. Vráťane nabíjačky.
Všesmerová prútová anténa Blade 868	2JW1115W-C952N_ENBSK	EM05A	Áno	4,80 €	Pre modem ENBRA EWR-TD a centrály ENBRA EASY. SMA konektor - s kolíkom.
Parametrizácia zariadení podľa požiadavok užívateľa					
Nastavenie M-Bus modulu pre vodomer	PAR_VOD_MBUS	EM41A	Nie	5,00 €	
Nastavenie elektronického vodomera alebo prietokomera (Hydrus, Ultrimis,...)	PAR_VOD_ELPAR	EM41A	Nie	10,00 €	Parametrizovanie je konfigurácia nastavení modulu pre dial'kový prenos údajov, zápis čísla a aktuálneho stavu spárovaného vodomera do modulu. V prípade špecifických nastavení je ich potrebné dohodnúť pri objednávke. Táto služba môže mať vplyv na výsledný termín dodávky.
Nastavenie rádiového modulu pro vodomer	PAR_VOD_WM	EM41A	Nie	5,00 €	
Parametrizácia PadPuls M2 (M2W)	PAR_PADPULS	EM41A	Nie	10,00 €	
Parametrizácia merača tepla - prívod/spiatočka; J/Wh	PAR_MT_PRIVOD	EM41A	Nie	10,00 €	Prívod/spiatočka alebo GJ/MWh.
Parametrizácia merača tepla - adresa	PAR_MT_MADR	EM41A	Nie	10,00 €	Pri module osadenom vo výrobe alebo takom, ktorý je už osadený v merači, nastavenie primárnej adresy pri osadenom module. Doplnenie Tarifa1 do správy M-Bus pri meračoch tepla DIEHL. Zmena spôsobu vysielania správy wM-Bus Sontex 739 a podobne.
Parametrizácia merača tepla - manuálne spustenie vysielania wM-Bus telegramu	PAR_WMBUS_ON	EM41A	Nie	10,00 €	Manuálna aktivácia rádiového vysielania (wM-Bus, LoRaWAN, NB IoT)



Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
ENBRA CD - Stacionárne kondenzačné plynové kotly; vysoký výkon					
ENBRA CD H - stacionárny kondenzačný kotol; vysoký výkon					Záruka 3 roky
ENBRA CD 180H	ECD180HA	EM14G1	Nie	10 743,00 €	Stacionárny kaskádový kondenzačný systém pre vykurovanie zložený z 3 alebo 4 samostatných kotlov. Hydraulicky, elektronicky i spalínovo sú navzájom prepojené. Všetky kotly osadené klapkou spalín.
ENBRA CD 240H	ECD240HA	EM14G1	Nie	11 935,00 €	
ENBRA CD - Závesné kondenzačné plynové kotly; vysoký výkon					
ENBRA CD H - závesný kondenzačný kotol; vysoký výkon					Záruka 3 roky
ENBRA CD 50HD	ECD50HD	EM14G1	Áno	3 465,00 €	Kotly s vysokým výkonom pre kotolňové aplikácie s možnosťou TV v exteriernom zásobníku pomocou trojcestného ventilu. Modulačné čerpadlo je integrované. Modely 75, 100 a 120 zostavené z dvoch samostatných kaskádových pripojených horákových skupín. Všetky kotly osadené klapkou spalín.
ENBRA CD 60HD	ECD60HD	EM14G1	Nie	4 029,00 €	
ENBRA CD 75H	ECD75H	EM14G1	Nie	5 831,00 €	
ENBRA CD 100H	ECD100H	EM14G1	Nie	6 560,00 €	
ENBRA CD 120H	ECD120H	EM14G1	Nie	7 286,00 €	
ENBRA CD HD - Závesné kondenzačné plynové kotly - Zvýhodnené zostavy					
Zvýhodnené zostavy ENBRA CD HD 120 I					
ENBRA CD 24HD + Stacionárny zásobník ENBRA NOR 120PK, 120 l + Magnetický filter 3/4" + komínová hlavica	ECD24HDR120	EM14G2	Áno	2 326,00 €	Zostava obsahuje príslušný kotol, nepriamo-ohrevný zásobník TV, magnetický filter a rovnú hlavicu pre pripojenie dymovodu s meracím otvorom. Senzor pre prípravu TV s dĺžkou 8 m a trojcestný ventil sú vždy inštalované v kotle.
ENBRA CD 28HD + Stacionárny zásobník ENBRA NOR 120PK, 120 l + Magnetický filter 3/4" + komínová hlavica	ECD28HDR120	EM14G2	Áno	2 422,00 €	
ENBRA CD 34HD + Stacionárny zásobník ENBRA NOR 120PK, 120 l + Magnetický filter 3/4" + komínová hlavica	ECD34HDR120	EM14G2	Áno	2 502,00 €	
Zvýhodnené zostavy ENBRA CD HD 160 I					
ENBRA CD 24HD + Stacionárny zásobník ENBRA NOR 160, 160 l + Magnetický filter 3/4" + komínová hlavica	ECD24HDR160	EM14G2	Áno	2 411,00 €	Zostava obsahuje príslušný kotol, nepriamo-ohrevný zásobník TV, magnetický filter a rovnú hlavicu pre pripojenie dymovodu s meracím otvorom. Senzor pre prípravu TV s dĺžkou 8 m a trojcestný ventil sú vždy inštalované v kotle.
ENBRA CD 28HD + Stacionárny zásobník ENBRA NOR 160, 160 l + Magnetický filter 3/4" + komínová hlavica	ECD28HDR160	EM14G2	Áno	2 507,00 €	
ENBRA CD 34HD + Stacionárny zásobník ENBRA NOR 160, 160 l + Magnetický filter 3/4" + komínová hlavica	ECD34HDR160	EM14G2	Áno	2 586,00 €	

VYSOKÝ VÝKON, NA KTORÝ SA MÔŽETE SPOĽAHNÚŤ ENBRA CD 180H A 240H

- VYSOKÝ VÝKON:** až 240 kW z kaskády 3–4 výmenníkov
- ÚSPORNÝ PRIESTOR:** kompaktná vertikálna konštrukcia
- FLEXIBILNÁ INŠTALÁCIA:** kotly vedľa seba alebo chrbtom k sebe
- NEPRETRŽITÁ SPOLAHLIVOSŤ:** vlastné čerpadlo a riadiaca jednotka pre každý výmenník
- ŠIROKÝ MODULAČNÝ ROZSAH:** až 1:40 pre maximálnu úsporu energie
- EKOLOGICKÉ RIEŠENIE:** neutralizátor kondenzátu pre šetrnosť k prírode





Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
ENBRA CD - Závesné kondenzačné plynové kotly					Záruka 5 rokov
ENBRA CD 20 I - závesný s integrovaným zásobníkom; set s magnetickým filtrom 3/4" a rovnou komínovou hlavou					Kotly s akumulárným nerezovým zásobníkom TV s objemom 20 l. Príprava TV kombináciou bitermického výmenníka a nepriamoohrevného zásobníka. Modulačné čerpadlo. Patentovaná technológia "Duopass" pre maximálne využitie kondenzačného režimu. Všetky kotly osadené klapkou spalín.
ENBRA CD 24/Z20 2,7 - 24 kW	ECD24Z20DSET	EM14G2	Áno	2 624,00 €	
ENBRA CD 28/Z20 3,7 - 27 kW	ECD28Z20DSET	EM14G2	Nie	2 744,00 €	
ENBRA CD 34/Z20 3,8 - 34 kW	ECD34Z20DSET	EM14G2	Áno	2 849,00 €	
ENBRA CD 8 I - závesný s integrovaným zásobníkom; set s magnetickým filtrom 3/4" a rovnou komínovou hlavou					Záruka 5 rokov
ENBRA CD 24/Z8 2,7 - 24 kW	ECD24Z8DSET	EM14G2	Áno	2 262,00 €	Kotly s akumulárným nerezovým zásobníkom TV s objemom 8 l. Príprava TV kombináciou bitermického výmenníka a nepriamoohrevného zásobníka. Modulačné čerpadlo. Patentovaná technológia "Duopass" pre maximálne využitie kondenzačného režimu. Všetky kotly osadené klapkou spalín.
ENBRA CD - závesný s prietokovým ohrevom TV; set s magnetickým filtrom 3/4" a rovnou komínovou hlavou					Záruka 5 rokov
ENBRA CD 24 2,7 - 24 kW	ECD24DSET	EM14G2	Áno	1 727,00 €	Pre UK a ohrev TV v bitermickom nerezovom výmenníku, produkcia TV 11,5-16,7 l/min pri T 25 °C. Nerezový horák, nerezový patentovaný výmenník. Modulačné čerpadlo. Všetky kotly osadené klapkou spalín.
ENBRA CD 28 3,7 - 27 kW	ECD28DSET	EM14G2	Áno	1 772,00 €	
ENBRA CD 34 3,8 - 34 kW	ECD34DSET	EM14G2	Áno	1 802,00 €	
ENBRA CD H - závesný s integrovaným trojcestným ventilom pre ohrev TV v externom zásobníku; set s magnetickým filtrom 3/4" a rovnou komínovou hlavou					Záruka 5 rokov
ENBRA CD 24H 2,7 - 24 kW	ECD24HDSET	EM14G2	Áno	1 594,00 €	Pre UK s možnosťou ohrevu TV v externom zásobníku. Trojcestný ventil s pohonom je integrovaný v kotle. Nerezový horák, patentovaný rúrkový nerezový výmenník, modulačné čerpadlo, bypass, expanzomat. Autodiagnostika, ekvitermická regulácia, mikroprocesor, podsvietený LCD displej, účinnosť až 109 %, energetická trieda **** 92/42EEC, emisie NOX 6 (LowNOX), plynulá PID modulácia výkonu, Open Therm, voľne programovateľné funkcie pre prispôbienie parametrov aplikácie. Senzor do zásobníka je súčasťou dodávky. Všetky kotly osadené klapkou spalín.
ENBRA CD 28H 3,7 - 27 kW	ECD28HDSET	EM14G2	Áno	1 694,00 €	
ENBRA CD 34H 3,8 - 34 kW	ECD34HDSET	EM14G2	Áno	1 777,00 €	

KOMFORT VO VYKUROVANÍ S KOTLAMÍ ENBRA CD

- SPOLAHNIVOSŤ S 5-ROČNOU ZÁRUKOU V CENE
- PATENTOVANÝ NEREZOVÝ VÝMENNÍK
- ŠIROKÁ SERVISNÁ SIETĚ
- INTUITÍVNE OVLÁDANIE ONLINE
- DOSTUPNOSŤ SKLADOM
- KOMPAKTNÉ ROZMERY

Záruka kvality
5 rokov bez starostí






Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
ENBRA CD - Odporúčané príslušenstvo					
Príslušenstvo k ENBRA CD					
B-LIGHT REMOTE MASTER Wi-Fi regulátor	40-00867	EM14G4	Áno	216,00 €	
Hlavica koaxiálna priama 60/100 s meracím otvorom	27060LA	EM14E3	Áno	29,00 €	Koaxiálne pripojovacie časti potrebné pre napojenie dymovodu. Predĺžená vnútorná rúra pre tesné spojenie dymovodu s kotlom. Súčasťou setu s kotlom ECDxxxSET.
Koleno koaxiálne 90° 60/100 s meracím otvorom	27086LA	EM14E3	Áno	36,00 €	
Hlavica koaxiálna priama 80/125 s meracím otvorom	46780LA	EM14E3	Áno	48,00 €	Koaxiálne pripojovacie časti potrebné pre napojenie dymovodu. Predĺžená vnútorná rúra pre tesné spojenie dymovodu s kotlom.
Hlavica pre oddelený odťah spalín 2x80 s meracím otvorom	27079LA	EM14E3	Áno	29,00 €	
Zlučovač 2x80/110 pre kotly ECD75H/100H	PPSS80-110	EM14E3	Nie	79,00 €	Združenie odvodu spalín dvojkotla do spoločného DN110.
Rúra koaxiálna 60/100 x 250 mm - predĺženie	PA002T	EM14E1	Áno	12,00 €	
Rúra koaxiálna 60/100 x 500 - predĺženie	PA005T	EM14E1	Áno	21,60 €	
Rúra koaxiálna 60/100 x 1000 - predĺženie	PA010T	EM14E1	Áno	30,40 €	
Snímač TV v externom zásobníku 8 m	31368LA	EM14G4	Áno	42,00 €	Snímač teploty externého zásobníka pre kotol ECD50H, ECD100H.
Kábel pre pripojenie trojcestného ventilu k príprave TV	40-00136	EM14G4	Áno	10,00 €	Prepojenie kotla ECD75H/100H/120H s trojcestným ventilom pre ohrev TUV.
Kábel pre pripojenie 0-10 V, spínanie TV	40-00133	EM14G4	Áno	13,00 €	Prepojenie kotla ECD50HD/60HD s trojcestným ventilom pre ohrev TUV.
Vonkajší snímač teploty pre ekvitermickú reguláciu	73518LA	EM14G4	Áno	28,00 €	
Príslušenstvo k ENBRA CD s výkonom nad 50 kW					
Závesný rám pre kotol 50H a 60H DN65	12-01614	EM14G4	Nie	170,00 €	Rámy na inštaláciu závesných kotlov do priestoru, v prípade, že nie je možné upneť ich na stenu.
Závesný rám pre kotol 70H, 100H a 120H DN65	12-01713	EM14G4	Nie	170,00 €	
Hydraulický oddeľovač pre kotol CD50H alebo 60H	26205LA	EM14G4	Nie	146,00 €	Hydraulické oddeľovače pre oddelenie primárneho (kotlového) vykurovacieho okruhu od sekundárneho.
Hydraulický oddeľovač pre kotol CD75H, 100H alebo 120H	12-01735	EM14G4	Nie	160,00 €	
Vertikálna pripojovacia sada pre kotol CD50H a 60H	65-00941	EM14G4	Nie	322,00 €	Pripojovacia sada obsahuje zatváracie ventily, puzdrá, filter, atď.
Vertikálna pripojovacia sada pre kotol CD75H, 100H a 120H	65-00053	EM14G4	Nie	496,00 €	
Sada trojcestného ventilu s pohonom pre externý zásobník TV	26097LP	EM14G4	Nie	316,00 €	
Magnetické filtre - povinné príslušenstvo ku všetkým plynovým kotlom ENBRA					
Separačný magnetický filter TC MF34 3/4"	ETCMF34	EM14P13	Áno	85,00 €	Separačný magnetický filter 3/4", povinné príslušenstvo kotlov do 34 kW. Súčasťou setu s kotlom ECDxxxSET.
Separačný magnetický filter TC MF54 5/4"	ETCMF54	EM14P13	Áno	165,00 €	Separačný magnetický filter 5/4", povinné príslušenstvo kotlov, pre ECD50HD/60HD.
Separačný magnetický filter TC MF64 6/4"	ETCMF64	EM14P13	Nie	187,00 €	Separačný magnetický filter 6/4", povinné príslušenstvo kotlov, pre ECD75H/100H/120H.
Prídavná rozširujúca regulácia					
Kaskádová a zónová regulácia TECH					Záruka 2 roky
Regulátor EU-I-2 PLUS OT - 2x zmiešavací okruh, TV, recirkulácia TV, ekvitermická regulácia	WG.14.0164	EM14H4	Nie	393,00 €	Pre riadenie kaskády maximálne dvoch kotlov pomocou signálu 0-10 V. Všetky potrebné snímače sú súčasťou balenia. Voliteľné ovládanie cez internet.
Regulátor EU-I-3 PLUS OT - 3x zmiešavací okruh, TV, recirkulácia TV, ekvitermická regulácia	WG.14.0072	EM14H4	Nie	496,00 €	Pre riadenie kaskády maximálne troch kotlov pomocou signálu 0-10 V. Všetky potrebné snímače sú súčasťou balenia. Voliteľné ovládanie cez internet.
Regulátor EU-i-1m - rozširujúci modul o jeden zmiešavací okruh	WG.05.0030	EM14H4	Nie	149,00 €	Rozširujúci modul pre regulátory EU-i-2 a EU-i-3. Možnosť rozšírenia regulátora maximálne o dva zmiešavacie okruhy.
Drôtový internetový modul EU-505	WG.05.0025	EM14H4	Nie	235,00 €	
Wi-Fi (bezdrôtový) internetový modul EU-WiFi RS	WG.05.0040	EM14H4	Nie	251,00 €	
Izbový termostat EU-RI-1 s RS komunikáciou	WG.11.0216	EM14H4	Nie	82,00 €	Izbový termostat špeciálne určený pre regulátory EU-i-2 a EU-i-3.



Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
Elektrické kotly ENBRA					
Elektrické kotly ENBRA DROVEN MINI					Záruka 2 roky
Zostava ENBRA DROVEN WABA 208-B (bez cirkulácie) - vodná batéria	WABA 208-B	EM14X2	Nie	4 899,00 €	Zostava elektrokotla ENBRA MINI a zásobníka OKF 200 l s výhrevnou špirálou kombinovateľná s tepelným čerpadlami alebo fotovoltickými systémami.
ENBRA MINI	EKVK	EM14X2	Nie	1 763,00 €	Viacúčelový elektrokotel, ktorý môže pracovať ako bivalentný zdroj pre systémy s tepelnými čerpadlami termickými alebo fotovoltickými panelmi. Najmenší elektrokotel na trhu. Rýchly nábeh teploty, ON/OFF regulácia, vzdialené ovládanie vďaka webovej aplikácii.
ENBRA CB-EKO PELLET - Automatické kotly na pelety					
Automatické kotly na pelety ENBRA CB-EKO Pellet					Záruka 2 roky
ENBRA CB-EKO PELLET 25 (25 kW, B-Home, zásobník pre 300 kg peliet, Ø 132)	EBC25	EM15F1	Áno	4 129,00 €	Zostava obsahuje: kotol ENBRA CB-EKO, horák B-Max 5-34 kW, klapku násypného hrdla, zásobník na pelety 300 kg, bezpečnostný balík, automatický regulátor ťahu s T-kusom.
Náhradné diely a akumulčné zásobníky					
Náhradné diely pre peletové horáky ENBRA B-Max					Spotrebný materiál - obmedzená záruka.
Rošt peletového horáka ENBRA B-Home; 5-34 kW	EBB0002-A05	EM15N4	Áno	98,00 €	
Tubus peletového horáka ENBRA B-Home; 5-34 kW	EBB0002-A03	EM15N4	Áno	194,00 €	
Elektrický zapaľovač peletového horáka ENBRA B-Max	EB010099C	EM15N4	Áno	68,00 €	
Akumulčné zásobníky					Záruka 2 roky
Zásobník P500 bez výmenníka (488 l, Ø650 mm, V1660 mm)	P500_0C	EM15H1	Nie	na vyžiadanie	
Zásobník P500 1 výmenník (488 l, Ø650 mm, V1660 mm)	P500_1C	EM15H1	Nie	na vyžiadanie	
Zásobník P500 2 výmenníky (488 l, Ø650 mm, V1660 mm)	P500_2C	EM15H1	Nie	na vyžiadanie	
Zásobník P800 bez výmenníka (790 l, Ø790 mm, V1840 mm)	P800_0C	EM15H1	Nie	na vyžiadanie	
Zásobník P800 1 výmenník (790 l, Ø790 mm, V1840 mm)	P800_1C	EM15H1	Nie	na vyžiadanie	
Zásobník P800 2 výmenníky (790 l, Ø790 mm, V1840 mm)	P800_2C	EM15H1	Nie	na vyžiadanie	
Zásobník P1000 bez výmenníka (900 l, Ø790 mm, V2030 mm)	P1000_0C 790	EM15H1	Nie	na vyžiadanie	
Zásobník P1000 1 výmenník (900 l, Ø790 mm, V2030 mm)	P1000_1C 790	EM15H1	Nie	na vyžiadanie	
Zásobník P1000 2 výmenníky (900 l, Ø790 mm, V2030 mm)	P1000_2C 790	EM15H1	Nie	na vyžiadanie	
Zásobník P1000 bez výmenníka (900 l, Ø850 mm, V1980 mm)	P1000_0C 850	EM15H1	Nie	na vyžiadanie	
Zásobník P1000 1 výmenník (900 l, Ø850 mm, V1980 mm)	P1000_1C 850	EM15H1	Nie	na vyžiadanie	
Zásobník P1000 2 výmenníky (900 l, Ø850 mm, V1980 mm)	P1000_2C 850	EM15H1	Nie	na vyžiadanie	
ENBRA DV-EKO - Kotly na drevo					
Stacionárne oceľové drevosplyňovacie kotly					Záruka 2 roky
ENBRA DV-EKO 15	DV-EKO15	EM15J	Nie	4 094,00 €	Stacionárny oceľový splyňovací kotol s rúrkovým výmenníkom na drevo. Kotol spĺňa limity pre 5. emisnú triedu a EKODESIGN a v energetickej účinnosti je zaradený do triedy A+. Je vybavený regulačnou jednotkou EcoMAX800D, ktorá umožňuje riadené zohrievanie akumulčného zásobníka. Účinnosť prevyšuje 88 %. Kotol splyňuje mäkké i tvrdé drevo, prípadne i drevný odpad.
ENBRA DV-EKO 25	DV-EKO25	EM15J	Nie	4 605,00 €	

TEPELNÉ ČERPADLÁ

PLATNOSŤ OD 1. 6. 2026 DO VYDANIA NOVÉHO CENNÍKA
UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH V EUR



Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
CLIVET Edge EVO 2.0 EXC (R32) - Tepelné čerpadlá vzduch/voda; monoblok konštrukcia; vykurovanie a chladenie					
Monoblok Edge EVO 2.0 EXC - jednofázové pripojenie 230 V / 50 Hz					Záruka 5 rokov
Edge EVO 2.0 - EXC 2.1 4 kW; (4,7 kW A-7/W35); chladenie 4,5 kW (W18/A35)	EDGE2.1	EM17K1	Nie	3 827,00 €	Nová generácia monoblokových tepelných čerpadiel s chladivom R32 pre vykurovanie a chladenie. Nízka spotreba elektrickej energie a extrémne tichá prevádzka. Regulácia pomocou panelu v slovenčine. Kontrola pomocou intuitívneho online rozhrania vo všetkých operačných systémoch. Nastavenie pre denné a nočné intervaly pre dva vykurovacie okruhy s možnosťou ďalšieho rozšírenia. Účinnosť vykurovania A ++, chladenia A +++. Bez zásobníka TV.
Edge EVO 2.0 - EXC 3.1 6 kW; (6 kW A-7/W35); chladenie 6,5 kW (W18/A35)	EDGE3.1	EM17K1	Nie	4 429,00 €	
Edge EVO 2.0 - EXC 4.1 8 kW; (7 kW A-7/W35); chladenie 8,3 kW (W18/A35)	EDGE4.1	EM17K1	Áno	4 830,00 €	
Edge EVO 2.0 - EXC 5.1 10 kW; (8 kW A-7/W35); chladenie 9,9 kW (W18/A35)	EDGE5.1	EM17K1	Nie	5 523,00 €	
Monoblok Edge EVO 2.0 EXC - trojfázové pripojenie 400 V / 50 Hz					Záruka 5 rokov
Edge EVO 2.0 - EXC 6.1T 12 kW; (10 kW A-7/W35); chladenie 12 kW (W18/A35)	EDGE6.1T	EM17K1	Áno	6 498,00 €	Nová generácia monoblokových tepelných čerpadiel s chladivom R32 pre vykurovanie a chladenie. Nízka spotreba elektrickej energie a extrémne tichá prevádzka. Regulácia pomocou panelu v slovenčine. Kontrola pomocou intuitívneho online rozhrania na všetkých operačných systémoch. Nastavenie pre denné a nočné intervaly pre dva vykurovacie okruhy s možnosťou ďalšieho rozšírenia. Účinnosť vykurovania A ++, chladenia A +++. Bez zásobníka TV.
Edge EVO 2.0 - EXC 8.1T 16 kW; (14 kW A-7/W35); chladenie 14,2 kW (W18/A35)	EDGE8.1T	EM17K1	Áno	7 499,00 €	
Edge EVO 2.0 - EXC 9.1T 18 kW; (18 kW A-7/W35); chladenie 18,5 kW (W18/A35)	EDGE9.1T	EM17K1	Áno	9 266,00 €	
CLIVET Edge F (R290) - Tepelné čerpadlá vzduch/voda; monoblok konštrukcia; vykurovanie a chladenie					
Monoblok Edge F - chladivo R290 (propán); jednofázové pripojenie 230 V / 50 Hz					Záruka 5 rokov
Edge F R290 3.1 6 kW; (6 kW A-7/W35); chladenie 6,5 kW (W18/A35)	EDGEF3.1	EM17K1	Nie	5 765,00 €	Monoblokové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda pre vykurovanie, chladenie a prípravu teplej vody. Jednotka využíva ekologické chladivo R290. Teplota výstupu až 75 °C. Dodávame s novým ovládacím panelom, ktorý ponúka možnosť výberu slovenčiny a pohodlné ovládanie cez internet.
Edge F R290 4.1 8 kW; (8,4 kW A-7/W35); chladenie 8,3 kW (W18/A35)	EDGEF4.1	EM17K1	Nie	6 243,00 €	
Edge F R290 5.1 10 kW; (10 kW A-7/W35); chladenie 10 kW (W18/A35)	EDGEF5.1	EM17K1	Nie	7 075,00 €	
Monoblok Edge F - chladivo R290 (propán); trojfázové pripojenie 400 V / 50 Hz					Záruka 5 rokov
Edge F R290 6.1T 12 kW; (12 kW A-7/W35); chladenie 12 kW (W18/A35)	EDGEF6.1T	EM17K1	Nie	8 242,00 €	Monoblokové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda pre vykurovanie, chladenie a prípravu teplej vody. Jednotka využíva ekologické chladivo R290. Teplota výstupu až 75 °C. Dodávame s novým ovládacím panelom, ktorý ponúka možnosť výberu slovenčiny a pohodlné ovládanie cez internet.
Edge F R290 7.1T 14 kW; (14 kW A-7/W35); chladenie 14 kW (W18/A35)	EDGEF7.1T	EM17K1	Nie	9 041,00 €	
Edge F R290 8.1T 16 kW; (15 kW A-7/W35); chladenie 16 kW (W18/A35)	EDGEF8.1T	EM17K1	Nie	9 441,00 €	
CLIVET Edge PRO (R290) - Prémiové tepelné čerpadlá vzduch/voda; monoblok konštrukcia; vykurovanie a chladenie					
Monoblok Edge PRO - chladivo R290 (propán); jednofázové pripojenie 230 V / 50 Hz					Záruka 5 rokov
Edge PRO 3.1 6 kW; (6 kW A-7/W35); chladenie 6,5 kW (W18/A35)	EDGEPRO3.1	EM17K1	Nie	6 483,00 €	Prémiové monoblokové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda pre vykurovanie, chladenie a prípravu teplej vody. Jednotka využíva ekologické chladivo R290. Teplota výstupu až 80 °C. Extra tiché prevedenie. Jednofázové pripojenie. Dodávame s novým ovládacím panelom, ktorý ponúka možnosť výberu slovenčiny a pohodlné ovládanie cez internet.
Edge PRO 4.1 8 kW; (7 kW A-7/W35); chladenie 8,3 kW (W18/A35)	EDGEPRO4.1	EM17K1	Nie	6 921,00 €	
Edge PRO 5.1 10 kW; (8 kW A-7/W35); chladenie 10 kW (W18/A35)	EDGEPRO5.1	EM17K1	Nie	7 776,00 €	
Monoblok Edge PRO - chladivo R290 (propán); trojfázové pripojenie 400 V / 50 Hz					Záruka 5 rokov
Edge PRO R290 4.1T 8 kW; (7 kW A-7/W35); chladenie 8,3 kW (W18/A35)	EDGEPRO4.1T	EM17K1	Nie	7 255,00 €	Prémiové monoblokové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda pre vykurovanie, chladenie a prípravu teplej vody. Jednotka využíva ekologické chladivo R290. Teplota výstupu až 80 °C. Extra tiché prevedenie. Trojfázové pripojenie. Dodávame s novým ovládacím panelom, ktorý ponúka možnosť výberu slovenčiny a pohodlné ovládanie cez internet.
Edge PRO R290 5.1T 10 kW; (8 kW A-7/W35); chladenie 10 kW (W18/A35)	EDGEPRO5.1T	EM17K1	Nie	8 153,00 €	
Edge PRO R290 6.1T 12 kW; (10 kW A-7/W35); chladenie 12 kW (W18/A35)	EDGEPRO6.1T	EM17K1	Nie	9 466,00 €	
Edge PRO R290 7.1T 14 kW; (12 kW A-7/W35); chladenie 14 kW (W18/A35)	EDGEPRO7.1T	EM17K1	Nie	9 913,00 €	
Edge PRO R290 8.1T 16 kW; (13,1 kW A-7/W35); chladenie 15 kW (W18/A35)	EDGEPRO8.1T	EM17K1	Nie	10 353,00 €	
CLIVET SHEEN EVO EXC (R32); monoblok tepelné čerpadlá vzduch/voda; vykurovanie a chladenie					
CLIVET SHEEN EVO EXC (R32) - uvedený výkon pri A7/W45					Záruka 3 roky
SHEEN EVO 12.2 EXC 27 kW	SHEEN12.2	EM17K3	Nie	na vyžiadanie	Tepelné čerpadlo vzduch-voda s plne invertorovou technológiou s chladivom R32. Komerčné využitie pre prevádzku až do -20 °C. Dve technické a dve akustické verzie: štandardná a supertichá. Možnosť konfigurácie čerpadiel a príslušenstva. Kompatibilné s Control4 NRG, fotovoltaickým systémom, solárnym ohrevom a systémom Smart Grid.
SHEEN EVO 16.2 EXC 44 kW	SHEEN16.2	EM17K3	Nie	na vyžiadanie	
SHEEN EVO 22.2 EXC 57 kW	SHEEN22.2	EM17K3	Nie	na vyžiadanie	
SHEEN EVO 35.2 EXC 80 kW	SHEEN35.2	EM17K3	Nie	na vyžiadanie	
SHEEN EVO 45.2 EXC 107 kW	SHEEN45.2	EM17K3	Nie	na vyžiadanie	
CLIVET LARGE EVO (R32); monoblok tepelné čerpadlá vzduch/voda; vykurovanie a chladenie					
CLIVET LARGE EVO (R32) - uvedený výkon pri A7/W45					Záruka 3 roky
LARGE EVO 45.4 118 kW	LARGE45.4	EM17K3	Nie	na vyžiadanie	Tepelné čerpadlo vzduch-voda s plne invertorovou technológiou s chladivom R32. Komerčné využitie pre prevádzku až do -20 °C. Tri akustické verzie: štandardná, extra tichá a supertichá. Možnosť konfigurácie čerpadiel a príslušenstva. Kompatibilné s Control4 NRG, fotovoltaickým systémom, solárnym ohrevom a systémom Smart Grid.
LARGE EVO 55.4 150 kW	LARGE55.4	EM17K3	Nie	na vyžiadanie	
LARGE EVO 65.4 190 kW	LARGE65.4	EM17K3	Nie	na vyžiadanie	
LARGE EVO 70.4 210 kW	LARGE70.4	EM17K3	Nie	na vyžiadanie	
LARGE EVO 80.4 250 kW	LARGE80.4	EM17K3	Nie	na vyžiadanie	
LARGE EVO 85.4 268 kW	LARGE85.4	EM17K3	Nie	na vyžiadanie	

TEPELNÉ ČERPADLÁ

PLATNOSŤ OD 1. 6. 2026 DO VYDANIA NOVÉHO CENNÍKA
UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH V EUR



Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
CLIVET THUNDER (R290); monoblok tepelné čerpadlá vzduch/voda; vykurovanie a chladenie					
CLIVET THUNDER (R290) - uvedený výkon pri A7/W45					Záruka 3 roky
THUNDER 14.1 40 kW	THUNDER14.1	EM17K3	Nie	na vyžiadanie	Tepelné čerpadlo vzduch-voda s plne invertorovou technológiou s chladivom R290. Komerčné využitie pre prevádzku až do -20 °C. Tri akustické verzie: štandardná, extra tichá a supertichá. Možnosť konfigurácie čerpadiel a príslušenstva. Kompatibilné s Control4 NRG, fotovoltickým systémom, solárnym ohrevom a systémom Smart Grid.
THUNDER 16.1 45 kW	THUNDER16.1	EM17K3	Nie	na vyžiadanie	
THUNDER 18.1 55 kW	THUNDER18.1	EM17K3	Nie	na vyžiadanie	
THUNDER 19.1 61 kW	THUNDER19.1	EM17K3	Nie	na vyžiadanie	
THUNDER 20.1 68 kW	THUNDER20.1	EM17K3	Nie	na vyžiadanie	
THUNDER 25.2 78 kW	THUNDER25.2	EM17K3	Nie	na vyžiadanie	
THUNDER 30.2 86 kW	THUNDER30.2	EM17K3	Nie	na vyžiadanie	
Sphera EVO 2.0 (R32) - Tepelné čerpadlá vzduch/voda; delená konštrukcia (split); vykurovanie a chladenie					
Sphera EVO 2.0 - jednofázové pripojenie 230 V / 50 Hz; 4 kW elektrokotol + zásobník 190 l					Záruka 5 rokov
Sphera EVO 2.0 3.1 6 kW (+4 kW EK) 190 l zásobník; (6 kW A-7/W35); chladenie 6,44 kW (W18/A35)	SPHERA3.1-190EK4	EM17K2	Nie	7 498,00 €	Nová generácia split tepelných čerpadiel s chladivom R32 pre vykurovanie a chladenie. Nízka spotreba elektrickej energie a extrémne tichá prevádzka. Regulácia pomocou panelu v slovenčine. Kontrola pomocou intuitívneho online rozhrania vo všetkých operačných systémoch. Nastavenie pre denné a nočné intervaly pre dva vykurovacie okruhy s možnosťou ďalšieho rozšírenia. Účinnosť vykurovania A +++, chladenia A +++. Zásobník s objemom 190 l so vstavanými elektrickými špirálami s výkonom 4 kW.
Sphera EVO 2.0 3.1 6 kW (+4 kW EK) 190 l zásobník; (6 kW A-7/W35); chladenie 6,44 kW (W18/A35)	SPHERA4.1-190EK4	EM17K2	Nie	8 076,00 €	
Sphera EVO 2.0 5.1 10 kW (+4 kW EK) 190 l zásobník; (8 kW A-7/W35); chladenie 10 kW (W18/A35)	SPHERA5.1-190EK4	EM17K2	Áno	8 745,00 €	
Sphera EVO 2.0 - trojfázové pripojenie 400 V / 50 Hz; 9 kW elektrokotol + zásobník 250 l					Záruka 5 rokov
Sphera EVO 2.0 6.1T 12 kW (+9 kW EK) 250 l zásobník; (10,5 kW A-7/W35); chladenie 12 kW (W18/A35)	SPHERA6.1T-250EK9	EM17K2	Áno	10 823,00 €	Nová generácia split tepelných čerpadiel s chladivom R32 pre vykurovanie a chladenie. Nízka spotreba elektrickej energie a extrémne tichá prevádzka. Regulácia pomocou panelu v slovenčine. Kontrola pomocou intuitívneho online rozhrania vo všetkých operačných systémoch. Nastavenie pre denné a nočné intervaly pre dva vykurovacie okruhy s možnosťou ďalšieho rozšírenia. Účinnosť vykurovania A +++, chladenia A +++. Zásobník s objemom 250 l so vstavanými elektrickými špirálami s výkonom 9 kW.
Sphera EVO 2.0 7.1T 14 kW (+9 kW EK) 250 l zásobník; (10,5 kW A-7/W35); chladenie 13,7 kW (W18/A35)	SPHERA7.1T-250EK9	EM17K2	Nie	10 916,00 €	
Sphera EVO 2.0 8.1T 16 kW (+9 kW EK) 250 l zásobník; (13 kW A-7/W35); chladenie 14,8 kW (W18/A35)	SPHERA8.1T-250EK9	EM17K2	Áno	11 096,00 €	
Sphera EVO 2.0 BOX - jednofázové pripojenie 230 V / 50 Hz; bez zásobníka					Záruka 5 rokov
Sphera EVO 2.0 BOX 3.1 6 kW bez zásobníka; (6 kW A-7/W35); chladenie 6,44 kW (W18/A35)	SPHERA3.1-BC	EM17K2	Nie	4 371,00 €	Nová generácia split tepelných čerpadiel s chladivom R32 pre vykurovanie a chladenie. Nízka spotreba elektrickej energie a extrémne tichá prevádzka. Regulácia pomocou panelu v slovenčine. Kontrola pomocou intuitívneho online rozhrania vo všetkých operačných systémoch. Nastavenie pre denné a nočné intervaly pre dva vykurovacie okruhy s možnosťou ďalšieho rozšírenia. Účinnosť vykurovania A +++, chladenia A +++. Bez zásobníka.
Sphera EVO 2.0 BOX 4.1 8 kW bez zásobníka; (7,33 kW A-7/W35); chladenie 8,1 kW (W18/A35)	SPHERA4.1-BC	EM17K2	Nie	4 950,00 €	
Sphera EVO 2.0 BOX 5.1 10 kW bez zásobníka; (8 kW A-7/W35); chladenie 10 kW (W18/A35)	SPHERA5.1-BC	EM17K2	Nie	5 619,00 €	
Sphera EVO 2.0 BOX - trojfázové pripojenie 400 V / 50 Hz; bez zásobníka					Záruka 5 rokov
Sphera EVO 2.0 BOX 6.1T 12 kW bez zásobníka; (10,5 kW A-7/W35); chladenie 12 kW (W18/A35)	SPHERA6.1T-BC	EM17K2	Nie	7 616,00 €	Nová generácia split tepelných čerpadiel s chladivom R32 pre vykurovanie a chladenie. Nízka spotreba elektrickej energie a extrémne tichá prevádzka. Regulácia pomocou panelu v slovenčine. Kontrola pomocou intuitívneho online rozhrania vo všetkých operačných systémoch. Nastavenie pre denné a nočné intervaly pre dva vykurovacie okruhy s možnosťou ďalšieho rozšírenia. Účinnosť vykurovania A +++, chladenia A +++. Bez zásobníka.
Sphera EVO 2.0 7.1T 14 kW bez zásobníka; (10,5 kW A-7/W35); chladenie 13,7 kW (W18/A35)	SPHERA7.1T-BC	EM17K2	Nie	7 709,00 €	
Sphera EVO 2.0 BOX 8.1T 16 kW bez zásobníka; (13 kW A-7/W35); chladenie 14,8 kW (W18/A35)	SPHERA8.1T-BC	EM17K2	Nie	7 888,00 €	

TEPELNÉ ČERPADLÁ

PLATNOSŤ OD 1. 6. 2026 DO VYDANIA NOVÉHO CENNÍKA
UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH V EUR



Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
Sphera a Edge - Odporúčané príslušenstvo					
Príslušenstvo k voľiteľnému centralizovanému ovládaniu tepelných čerpadiel Sphera a Edge					Záruka 2 roky
Control4 NRG, centralizovaný asistent pre ovládanie, ethernet, bez Wi-Fi, biely	41352224	EM17K4	Nie	1 544,00 €	
Control4 NRG, centralizovaný asistent pre ovládanie, ethernet, bez Wi-Fi, čierny	41352225	EM17K4	Nie	1 544,00 €	
Control4 NRG, centralizovaný asistent pre ovládanie, ethernet, Wi-Fi, biely	41352227	EM17K4	Nie	1 708,00 €	
Control4 NRG, centralizovaný asistent pre ovládanie, ethernet, Wi-Fi, čierny	41352226	EM17K4	Nie	1 708,00 €	
HID-Tsmart, termostat so snímačom teploty a vlhkosti, biely	HTSPWX	EM17K4	Nie	289,00 €	
HID-Tsmart, termostat so snímačom teploty a vlhkosti, čierny	HTSPBX	EM17K4	Nie	289,00 €	
Napájanie pre termostaty a snímače	AL12X	EM17K4	Nie	26,00 €	
Akumulačné nádrže a zásobníky k tepelným čerpadlám					
Prémiové zásobníky na výrobu TV ENBRA NOR HP k tepelným čerpadlám					Záruka 5 rokov
ENBRA NOR 300 HP zásobník TV k TČ	NOR300HP	EM13F1	Nie	na vyžiadanie	Nepriamoohrevné zásobníky so zväčšenou plochou výmenníka k tepelným čerpadlám.
ENBRA NOR 400 HP zásobník TV k TČ	NOR400HP	EM13F1	Nie	na vyžiadanie	
ENBRA NOR 500 HP zásobník TV k TČ	NOR500HP	EM13F1	Nie	na vyžiadanie	
ENBRA NOR 750 HP zásobník TV k TČ	NOR750HP	EM13F1	Nie	na vyžiadanie	
ENBRA NOR 1000 HP zásobník TV k TČ	NOR1000HP	EM13F1	Nie	na vyžiadanie	
Vykurovacie teleso EFHR 4 kW (400 V)	9116314	EM13F2	Nie	na vyžiadanie	K zásobníkom NOR nad 160 l.
Vykurovacie teleso EFHR 8 kW (400 V)	9116316	EM13F2	Nie	na vyžiadanie	K zásobníkom NOR nad 300 l.
Akumulačné nádrže na vykurovanie					Záruka 2 roky
Akumulačný zásobník Heat Mini H 50 l	7352530	EM13F1	Nie	382,00 €	Umožňuje napojenie závitových elektrických vykurovacích telies. Konštantná prevádzka tepelného čerpadla. Priestorovo úsporný design. Prípojky 1 ½ " umožňujú vysoký objemový prietok.
Akumulačný zásobník Heat Mini H 100 l	7352550	EM13F1	Nie	456,00 €	
Akumulačný zásobník Heat Mini H 150 l	7352560	EM13F1	Nie	na vyžiadanie	
Akumulačný zásobník Heat Mini H 200 l	7352570	EM13F1	Nie	na vyžiadanie	
Príslušenstvo k tepelným čerpadlám a zásobníkom					
Príslušenstvo k tepelným čerpadlám a zásobníkom					
Teplotný snímač 10 m pre Edge a Sphera jednotky CLIVET	T1BX	EM17K4	Nie	52,00 €	Teplotný snímač vhodný pre externý zásobník TV, druhú zmiešavaciu zónu alebo akumulačný zásobník.
Teplotný snímač 30 m pre Edge a Sphera jednotky CLIVET	T1B30X	EM17K4	Nie	83,00 €	
Separačný magnetický filter 5/4 "	ETCMF54	EM14P13	Nie	165,00 €	Magnetické filtre SALUS. Súčasťou sú vždy dva uzatváracie guľové ventily.
Separačný magnetický filter 6/4 "	ETCMF64	EM14P13	Nie	187,00 €	
CLIVET AQUA PLUS - Tepelné čerpadlá vzduch/voda; monoblokové; iba produkcia TÜV					
CLIVET AQUA PLUS - jednofázové pripojenie 230 V / 50 Hz; integrovaný zásobník; prevádzka -7 °C až 43 °C; elektrošpirála 1,5 kW; A+; čistý objem zásobníka 176 l / 284 l					Záruka 5 rokov
AQUA PLUS 190 l	SWAN-2 190	EM17K5	Nie	2 401,00 €	Monoblokové tepelné čerpadlo pre produkciu teplej úžitkovej vody v domácnosti. Celková dostupná kapacita ohrevu je 1,6 kW (190 l) alebo 2,2 kW (300 l), plus štandardne dodávaný elektrický ohrievač s výkonom 1,5 kW. Energetická trieda A+.
AQUA PLUS 300 l	SWAN-2 300	EM17K5	Nie	2 702,00 €	
CLIVET AQUA PLUS S - jednofázové pripojenie 230 V / 50 Hz; integrovaný zásobník; prevádzka -7 °C až 43 °C; elektrošpirála 1,5 kW; A+; čistý objem zásobníka 168 l / 272 l; extra výmenník s možnosťou pripojenia soláru					Záruka 5 rokov
AQUA PLUS 190 l S	SWAN-2 190S	EM17K5	Nie	2 550,00 €	Monoblokové tepelné čerpadlo pre produkciu teplej úžitkovej vody v domácnosti. Celková dostupná kapacita ohrevu je 1,6 kW (190 l) alebo 2,2 kW (300 l), plus štandardne dodávaný elektrický ohrievač s výkonom 1,5 kW. Energetická trieda A+. Integrovaný prídavný špirálový výmenník pre pripojenie soláru.
AQUA PLUS 300 l S	SWAN-2 300S	EM17K5	Nie	2 852,00 €	

FAN-COIL

PLATNOSŤ OD 1. 6. 2026 DO VYDANIA NOVÉHO CENNÍKA
UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH V EUR



Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
CLIVET ELFOSPACE BOX3 - Fan-coil jednotky; vykurovanie a chladenie					
CLIVET ELFOSPACE BOX3 - štvorcestný ventilátorový fan-coil v podstropnom kazetovom prevedení s invertorovým motorom pre vykurovanie a chladenie					Záruka 2 roky
ELFOSPACE BOX3 007.0 2,61 kW (W45/40 °C); 2,98 kW (W7/12 °C) CC2	CFK 007.0 CC2 360PX DTX	EM17M1	Nie	na vyžiadanie	Využíva ventilátor s bezuhlíkovým jednosmerným motorom a pokročilou vysokoúčinnou technológiou, ktorá zabezpečuje nízku hladinu hluku a konzistentnú, presnú reguláciu teploty v miestnosti. Vďaka tomu je vhodný pre širokú škálu aplikácií v komerčnom aj priemyselnom sektore. Riadenie je možné prostredníctvom bezpotenciálového kontaktného vstupu, vstupu 0 - 10 V, portu Modbus, prípadne diaľkovým infračerveným (IR) ovládačom. Štandardná výbava zahŕňa čerpadlo na odvod kondenzátu. Zariadenie je konfigurovateľné s možnosťou štandardného dvojúrovňového alebo štvorrúrovňového pripojenia. K dispozícii je aj voliteľný trojcestný ventil a ďalšie príslušenstvo.
ELFOSPACE BOX3 011.0 4,08 kW (W45/40 °C); 3,96 kW (W7/12 °C) CC2	CFK 011.0 CC2 360PX DTX	EM17M1	Nie	na vyžiadanie	
ELFOSPACE BOX3 015.0 4,95 kW (W45/40 °C); 4,20 kW (W7/12 °C) CC2	CFK 015.0 CC2 360PX DTX	EM17M1	Nie	na vyžiadanie	
ELFOSPACE BOX3 021.0 6,06 kW (W45/40 °C); 5,93 kW (W7/12 °C) CC2	CFK 021.0 CC2 360PX DTX	EM17M1	Nie	na vyžiadanie	
ELFOSPACE BOX3 031.0 9,16 kW (W45/40 °C); 7,87 kW (W7/12 °C) CC2	CFK 031.0 CC2 360PX DTX	EM17M1	Nie	na vyžiadanie	
ELFOSPACE BOX3 041.0 10,07 kW (W45/40 °C); 11,2 kW (W7/12 °C) CC2	CFK 041.0 CC2 360PX DTX	EM17M1	Nie	na vyžiadanie	
CLIVET MOOD - Fan-coil jednotky; vykurovanie a chladenie					
CLIVET MOOD - nástenný fan-coil s invertorovým motorom pre chladenie a vykurovanie					Záruka 2 roky
MOOD CFW-2 1 2 kW 2,12 kW (W45/40 °C); 2,70 kW (W7/12 °C)	CFW21	EM17M1	Nie	na vyžiadanie	Štandardne sa dodáva s trojcestnými ON/OFF ventilmi a bezpotenciálovým kontaktom pre hlavný zdroj. Tichú a efektívnu prevádzku zabezpečuje ventilátor s bezkontaktným jednosmerným motorom. Súčasťou dodávky je aj infračervené (IR) diaľkové ovládanie a vstupný kontakt pre riadenie 0 – 10 V. Správa zariadenia je možná aj cez port Modbus a pripojením k systému BMS alebo Control4 NRG.
MOOD CFW-2 2 3 kW 3,23 kW (W45/40 °C); 2,91 kW (W7/12 °C)	CFW22	EM17M1	Nie	na vyžiadanie	
MOOD CFW-2 3 4 kW 4,30 kW (W45/40 °C); 3,81 kW (W7/12 °C)	CFW23	EM17M1	Nie	na vyžiadanie	
MOOD CFW-2 4 5 kW 4,36 kW (W45/40 °C); 4,47 kW (W7/12 °C)	CFW24	EM17M1	Nie	na vyžiadanie	
MOOD CFW-2 5 6 kW 5,26 kW (W45/40 °C); 4,87 kW (W7/12 °C)	CFW25	EM17M1	Nie	na vyžiadanie	
CLIVET AURA - Fan-coil jednotky; vykurovanie a chladenie					
CLIVET AURA - fan-coil s invertorovým motorom a možnosťou montáže na podlahu alebo strop					Záruka 2 roky
AURA CFFC1 1,57 kW (W45/40°C); 1,50 kW (W7/12°C); CC2	CFFC1CC2R3SX	EM17M1	Nie	na vyžiadanie	Fan-coil s elegantným a štýlovým dizajnom zapadne do akéhokoľvek interiéru. Vďaka svojej variabilite umožňuje vertikálnu aj horizontálnu inštaláciu, s krytom aj bez krytu. Kompletný sortiment s výkonom od 1,5 kW do 8,3 kW, ideálny pre rodinné domy alebo hotelové izby. Možnosť konfigurácie pre armatúry aj na pravej strane, pre štvorrúrovňové pripojenie alebo prídanie trojcestného ON/OFF ventilu. Riadenie cez port Modbus s pripojením k systému BMS alebo Control4 NRG. K dispozícii je voliteľný káblový ovládač so zabudovaným termostatom a ďalšie príslušenstvo.
AURA CFFC2 2,05 kW (W45/40°C); 1,95 kW (W7/12°C); CC2	CFFC2CC2R3SX	EM17M1	Nie	na vyžiadanie	
AURA CFFC3 2,60 kW (W45/40°C); 2,35 kW (W7/12°C); CC2	CFFC3CC2R3SX	EM17M1	Nie	na vyžiadanie	
AURA CFFC4 2,95 kW (W45/40°C); 2,85 kW (W7/12°C); CC2	CFFC4CC2R3SX	EM17M1	Nie	na vyžiadanie	
AURA CFFC6 4,00 kW (W45/40°C); 3,90 kW (W7/12°C); CC2	CFFC5CC2R3SX	EM17M1	Nie	na vyžiadanie	
AURA CFFC8 5,25 kW (W45/40°C); 4,85 kW (W7/12°C); CC2	CFFC7CC2R3SX	EM17M1	Nie	na vyžiadanie	
AURA CFFC10 7,05 kW (W45/40°C); 6,35 kW (W7/12°C); CC2	CFFC8CC2R3SX	EM17M1	Nie	na vyžiadanie	
AURA CFFC12 8,70 kW (W45/40°C); 8,25 kW (W7/12°C); CC2	CFFC9CC2R3SX	EM17M1	Nie	na vyžiadanie	

STAŇTE SA ENBRA PARTNEROM

Ste profesionál alebo firma z odboru TZB?
Pridajte sa k nám!

- STABILNÉ ZÁZEMIE SKÚSENÉHO
DODÁVATEĽA V OBLASTI TZB
- ROZŠÍRENIE VÁŠHO PORTFÓLIA O
KVALITNÉ A OVERENÉ PRODUKTY
- OBCHODNÁ, MARKETINGOVÁ
A TECHNICKÁ PODPORA
- VÝHODNÉ PARTNERSKÉ
OBCHODNÉ PODMIENKY

- INDIVIDUÁLNE ŠKOLENIA
PRE VÁŠ TÍM
- RÝCHLA DOSTUPNOSŤ PRODUKTOV
VĎAKA SKLADOVÝM ZÁSOBÁM
- PODPORA PRI ZÍSKAVANÍ
NOVÝCH ZÁKAZIEK A PROJEKTOV
- DLHODOBÁ SPOLUPRÁCA POSTAVENÁ
NA ODBORNOSTI A DÔVERE



KOHO HĽADÁME?

VEL'KOOBCHODY
MESTÁ A OBCE
SERVISNÉ A MONTÁŽNE FIRMY
PROJEKTANTOV TZB A DEVELOPEROV

Staňte sa **ENBRA** partnerom



TEPELNÉ ČERPADLÁ

PLATNOSŤ OD 1. 6. 2026 DO VYDANIA NOVÉHO CENNÍKA
UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH V EUR



Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
Rad ZUBADAN (R32) - Tepelné čerpadlá vzduch/voda; delená konštrukcia (split); vnútorná jednotka ORCA; vykurovanie do -28 °C					
Set Zubadan + Mono (bez zásobníka TV)					Záruka 3 roky
Set Zubadan 8 kW (230 V) + Mono	12231+12347	EM17J	Nie	9 208,00 €	Nová generácia tepelných čerpadiel Mitsubishi s chladivom R32. 100 % výkon jednotky až do -15 °C vďaka vstrekovaniu chladiva Flash Injection. Extrémne tichá prevádzka. Priamy prístup k najdôležitejším funkciám z domovskej obrazovky v slovenčine. Vstavaná dotyková obrazovka. Kontrola pomocou intuitívneho online rozhrania vo všetkých operačných systémoch. Nastavenie pre denné a nočné intervaly, pre jeden až tri vykurovacie okruhy. Požadovaná teplota nastavená na základe izbovej alebo vonkajšej teploty. Účinnosť vykurovania A+++, ohrev TV A+. Odmrazovanie a prevencia hromadenia ľadu. Bez zásobníka TV.
Set Zubadan 8 kW (400 V) + Mono	12230+12347	EM17J	Nie	9 927,00 €	
Set Zubadan 10 kW (230 V) + Mono	12232+12334	EM17J	Nie	10 038,00 €	
Set Zubadan 10 kW (400 V) + Mono	12233+12334	EM17J	Nie	10 406,00 €	
Set Zubadan 12 kW (230 V) + Mono	12234+12334	EM17J	Nie	10 452,00 €	
Set Zubadan 12 kW (400 V) + Mono	12235+12334	EM17J	Nie	10 821,00 €	
Set Zubadan 14 kW (400 V) + Mono	12237+12334	EM17J	Nie	11 005,00 €	
Set Zubadan + Duo 200 (zásobník TV 200 l)					Záruka 3 roky
Set Zubadan 8 kW (230 V) + Duo 200	12231+12348	EM17J	Nie	10 839,00 €	Nová generácia tepelných čerpadiel Mitsubishi s chladivom R32. 100 % výkon jednotky až do -15 °C vďaka vstrekovaniu chladiva Flash Injection. Extrémne tichá prevádzka. Priamy prístup k najdôležitejším funkciám z domovskej obrazovky v slovenčine. Vstavaná dotyková obrazovka. Kontrola pomocou intuitívneho online rozhrania vo všetkých operačných systémoch. Nastavenie pre denné a nočné intervaly, pre jeden až tri vykurovacie okruhy. Požadovaná teplota nastavená na základe izbovej alebo vonkajšej teploty. Účinnosť vykurovania A+++, ohrev TV A+. Odmrazovanie a prevencia hromadenia ľadu. S integrovaným 200 l zásobníkom TV.
Set Zubadan 8 kW (400 V) + Duo 200	12230+12348	EM17J	Nie	11 558,00 €	
Set Zubadan 10 kW (230 V) + Duo 200	12232+12335	EM17J	Nie	11 530,00 €	
Set Zubadan 10 kW (400 V) + Duo 200	12233+12335	EM17J	Nie	11 899,00 €	
Set Zubadan 12 kW (230 V) + Duo 200	12234+12335	EM17J	Nie	11 945,00 €	
Set Zubadan 12 kW (400 V) + Duo 200	12235+12335	EM17J	Nie	12 314,00 €	
Set Zubadan 14 kW (400 V) + Duo 200	12237+12335	EM17J	Nie	12 498,00 €	
Set Zubadan + Duo 300 (zásobník TV 300 l)					Záruka 3 roky
Set Zubadan 8 kW (230 V) + Duo 300	12231+12349	EM17J	Nie	11 171,00 €	Nová generácia tepelných čerpadiel Mitsubishi s chladivom R32. 100 % výkon jednotky až do -15 °C vďaka vstrekovaniu chladiva Flash Injection. Extrémne tichá prevádzka. Priamy prístup k najdôležitejším funkciám z domovskej obrazovky v slovenčine. Vstavaná dotyková obrazovka. Kontrola pomocou intuitívneho online rozhrania vo všetkých operačných systémoch. Nastavenie pre denné a nočné intervaly, pre jeden až tri vykurovacie okruhy. Požadovaná teplota nastavená na základe izbovej alebo vonkajšej teploty. Účinnosť vykurovania A+++, ohrev TV A+. Odmrazovanie a prevencia hromadenia ľadu. S integrovaným 300 l zásobníkom TV.
Set Zubadan 8 kW (400 V) + Duo 300	12230+12349	EM17J	Nie	11 890,00 €	
Set Zubadan 10 kW (230 V) + Duo 300	12232+12336	EM17J	Nie	11 853,00 €	
Set Zubadan 10 kW (400 V) + Duo 300	12233+12336	EM17J	Nie	12 222,00 €	
Set Zubadan 12 kW (230 V) + Duo 300	12234+12336	EM17J	Nie	12 268,00 €	
Set Zubadan 12 kW (400 V) + Duo 300	12235+12336	EM17J	Nie	12 636,00 €	
Set Zubadan 14 kW (400 V) + Duo 300	12237+12336	EM17J	Nie	12 821,00 €	

ZJEDNODUŠTE SERVIS, UŠETRÍTE ČAS S ENBRA ESA

Všetko, čo potrebujete, v jednej aplikácii

ENBRA ESA VÁM POMÔŽE

- ⌋ ZÍSKAŤ OKAMŽITÝ PREHĽAD O SERVISOVANÝCH ZARIADENIACH
- ⌋ RÝCHLO VYHLAĎAŤ A OBJEDNAŤ NÁHRADNÉ DIELY
- ⌋ PRACOVAŤ SO SERVISNOU HISTÓRIOU ZÁKAZNÍKOV
- ⌋ MAŤ TECHNICKÉ ROZKRESY A PODKLADY VŽDY PORUKE
- ⌋ OBMEDZIŤ PAPIEROVANIE A ADMINISTRATÍVNU ZÁŤAŽ
- ⌋ SKRÁTIŤ ČAS SERVISNÉHO ZÁSAHU
- ⌋ ZVÝŠIŤ PROFESIONALITU KOMUNIKÁCIE SO ZÁKAZNÍKOM


Začnite s ENBRA ESA



Rýchlejšie, jednoduchšie, efektívnejšie

KLIMATIZÁCIE

PLATNOSŤ OD 1. 6. 2026 DO VYDANIA NOVÉHO CENNÍKA
 UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH V EUR



Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
CLIVET CRISTALLO 2 a Multisplit - Klimatizácie					
Monosplit CRISTALLO 2					Záruka 2 roky
CRISTALLO 2 27M - 2,64 kW klimatizácia monosplit set	CRI2-27M	EM19M	Áno	734,00 €	Set (vnútorná + vonkajšia jednotka), chladivo R32 (SEER A+++). Prevádzka pri chladení až do +50 °C a pri vykurovaní do -20 °C. Vyšší chladiaci faktor a ovládač so zabudovaným senzorom teploty. LED displej, štandardne zabudované ovládanie cez Wi-Fi, tichá prevádzka. Viacsmerne nastaviteľné prúdenie vzduchu. Postriebrené ionizačné filtre.
CRISTALLO 2 35M - 3,52 kW klimatizácia monosplit set	CRI2-35M	EM19M	Áno	774,00 €	
CRISTALLO 2 53M - 5,27 kW klimatizácia monosplit set	CRI2-53M	EM19M	Nie	1 234,00 €	
CRISTALLO 2 70M - 7,03 kW klimatizácia monosplit set	CRI2-70M	EM19M	Nie	1 492,00 €	
Multisplit CRISTALLO 2 - vnútorné nástenné jednotky					Záruka 2 roky
CRISTALLO 2 - IMA1-Y 27M vnútorná nástenná jednotka klimatizácie (2,64 kW)	89682314	EM19L	Nie	224,00 €	Vnútorná klimatizačná jednotka pre multisplitové riešenia, chladivo R32 (SEER A+++). Prevádzka pri chladení až do +50 °C a pri vykurovaní do -20 °C. Vyšší chladiaci faktor a ovládač so zabudovaným senzorom teploty. LED displej, štandardne zabudované ovládanie cez Wi-Fi, tichá prevádzka. Viacsmerne nastaviteľné prúdenie vzduchu. Postriebrené ionizačné filtre.
CRISTALLO 2 - IMA1-Y 35M vnútorná nástenná jednotka klimatizácie (3,52 kW)	89682313	EM19L	Nie	242,00 €	
CRISTALLO 2 - IMA1-Y 53M vnútorná nástenná jednotka klimatizácie (5,27 kW)	89682315	EM19L	Nie	354,00 €	
CRISTALLO 2 - IMA1-Y 70M vnútorná nástenná jednotka klimatizácie (7,03 kW)	89682312	EM19L	Nie	462,00 €	
Multisplit vnútorné kazetové jednotky CLIVET					Záruka 2 roky
IB3-XY 27M - vnútorná jednotka pre Multisplit (2,6 kW)	89112291	EM19L	Nie	544,00 €	Kazetová vnútorná jednotka pre multisplit systém. Kompaktný dizajn pre štandardné moduly 600x600 mm. Integrované čerpadlo kondenzátu. Kryt 89132268 je povinné príslušenstvo ku každej vnútornej jednotke. DO štandard, Wi-Fi modul voliteľný.
IB3-XY 35M - vnútorná jednotka pre Multisplit (3,5 kW)	89102297	EM19L	Nie	492,00 €	
IB3-XY 53M - vnútorná jednotka pre Multisplit (5,3 kW)	89102233	EM19L	Nie	620,00 €	
T-MBQ4-03B4 - kryt pre vnútornú kazetovú jednotku (650 x 650 mm)	89132268	EM19L	Nie	78,00 €	
Multisplit vonkajšie jednotky CLIVET					Záruka 2 roky
Multisplit MU2-Y 41M - vonkajšia jednotka klimatizácie (4,1 kW)	87012281	EM19L	Nie	982,00 €	Vonkajšia klimatizačná jednotka pre multisplitové riešenia. Chladivo R32, prevádzka od -20 °C do +50 °C. Vysoký sezónny faktor chladenia A+++.
Multisplit MU2-Y 53M - vonkajšia jednotka klimatizácie (5,3 kW)	89112242	EM19L	Nie	1 084,00 €	
Multisplit MU2-Y 61M - vonkajšia jednotka klimatizácie (6,2 kW)	89092251	EM19L	Nie	1 420,00 €	
Multisplit MU2-Y 79M - vonkajšia jednotka klimatizácie (7,9 kW)	89112265	EM19L	Nie	1 548,00 €	
Multisplit MU2-Y 82M - vonkajšia jednotka klimatizácie (8,2 kW)	89092231	EM19L	Nie	2 090,00 €	
Multisplit MU2-Y 105M - vonkajšia jednotka klimatizácie (10,5 kW)	89112261	EM19L	Nie	2 322,00 €	
Multisplit MU2-Y 125M - vonkajšia jednotka klimatizácie (12,3 kW)	89132206	EM19L	Nie	2 774,00 €	

CLIVET CRISTALLO 2


Výnimočný výkon v každom počasí

- 🔥 **VÝNIMOČNÝ CHLADIACI VÝKON:** až do +50°C vonkajšej teploty
- 🔇 **TICHÝ CHOD:** len 22 dB pri minimálnych otáčkach
- ❄️ **EFEKTÍVNE CHLADENIE:** sezónny faktor chladenia S.E.E.R až 8,8 (A+++)
- 📶 **JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE:** Wi-Fi v štandardnej výbave a mobilná aplikácia
- 🌬️ **ZDRAVÝ VZDUCH:** filtre s aktívnym uhlím a striebrom na odstránenie prachu, pachov a mikróbov
- 🌞 **VIACSMERNÉ PRÚDENIE:** nastaviteľné žalúzie
- 🔄 **NEPRETRŽITÁ SPOLAHLIVOSŤ:** autodefrost a autorestart po výpadku prúdu



REKUPERÁCIE

PLATNOSŤ OD 1. 6. 2026 DO VYDANIA NOVÉHO CENNÍKA
UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH V EUR



Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
ENBRA ReVent - Lokálne rekuperačné jednotky					
ENBRA ReVent - pre zabudovanie priamo do obvodovej steny (min. 250 mm - max. 3 000 mm); priemer otvoru 160 mm					Záruka 2 roky
ENBRA ReVent 160 GHOST Base 60 m ³ /h	0010630	EM21A	Nie	287,00 €	Minimálna šírka steny pre osadenie je 250 mm. Keramický výmenník tepla, dvojité prachové filter. Pracovná teplota -30 °C až +50 °C. Možnosť ovládania tejto verzie iba dvojitým prepínačom zapnuté / vypnuté a vysoké / nízke otáčky (vývod k externému vypínaču a samotný vypínač nie sú súčasťou balenia).
ENBRA ReVent 160 GHOST Wireless 60 m ³ /h	0010550	EM21A	Nie	437,00 €	Rekuperačná jednotka Wireless je oproti verzii Base navyše vybavená senzorom vlhkosti a senzorom osvetlenia (uvedie zariadenie do tichého režimu po zotmení). Možnosť nastaviť tri rýchlosti ventilátora a päť režimov prevádzky. Prenosný diaľkový ovládač s LCD displejom je súčasťou balenia. Diaľkový ovládač umožňuje bezdrôtovo ovládať až šesť jednotiek súčasne. Nočný režim 10 m ³ /h.
ENBRA ReVent ICON - pre zabudovanie priamo do obvodovej steny (min. 250 mm - max. 3 000 mm); priemer otvoru 200 mm					Záruka 2 roky
ENBRA ReVent ICON 200 Wireless (100 m ³ /h)	0023820	EM21A	Nie	476,00 €	Rekuperačné jednotky ICON Wireless sú vybavené snímačom vlhkosti a osvetlenia (uvedú zariadenie do tichého chodu po zotmení). Možnosť nastavenia štyroch rýchlostí ventilátora a niekoľkých režimov prevádzky. Prenosný diaľkový ovládač s LCD displejom je súčasťou balenia. Zariadenie umožňuje súčasne ovládať až 16 jednotiek prostredníctvom diaľkového ovládača alebo bezdrôtového ovládacieho panela. Ovládací panel je dostupný vo verzii so senzorom CO ₂ alebo bez neho.
ENBRA ReVent ICON 200 APP (ovládanie cez Wi-Fi/app) (100 m ³ /h)	0023830	EM21A	Nie	581,00 €	Rekuperačné jednotky ICON Wireless sú vybavené snímačom vlhkosti a osvetlenia (uvedú zariadenie do tichého chodu po zotmení). Možnosť nastavenia štyroch rýchlostí ventilátora a niekoľkých režimov prevádzky. Ovládanie pomocou aplikácie cez Wi-Fi, prenosný diaľkový ovládač s LCD displejom možno dokúpiť ako voliteľné príslušenstvo. Aplikácia umožňuje bezdrôtovo ovládať až šesť jednotiek súčasne.
Príslušenstvo k lokálnej rekuperácii ENBRA ReVent					
Prenosný diaľkový ovládač k ENBRA ReVent 160 GHOST LCD Wireless	0010660	EM21C	Nie	33,00 €	Súčasť zostavy ENBRA ReVent GHOST Wireless.
Prenosný diaľkový ovládač k ENBRA ReVent 160 GHOST Wireless a ICON 200 Wireless	0010662	EM21C	Nie	33,00 €	Pri verzii ICON 200 Wireless je ovládač súčasťou balenia.
Príslušenstvo k lokálnej rekuperácii ENBRA ReVent					Spotrebný materiál
Rúra priemer 160 mm - dĺžka 700 mm	0010371	EM21C	Nie	20,00 €	
Rúra priemer 160 mm - dĺžka 1 000 mm	0010374	EM21C	Nie	23,00 €	
Sada náhradných filtrov CERAM 150 / GHOST 160 (4 ks)	0010350	EM21C	Nie	12,00 €	
Sada náhradných filtrov k ENBRA ReVent GHOST - ISO COARSE 45 % (2 ks)	0010590	EM21C	Nie	21,00 €	
Sada náhradných filtrov k ENBRA ICON 200 - STANDARD (4 ks)	F200-STANDARD	EM21C	Nie	20,00 €	
Sada náhradných filtrov k ENBRA ICON 200 - ISO COARSE 30 %	F200-ISOCOARSE-30	EM21C	Nie	25,00 €	
Sada náhradných filtrov k ENBRA ICON 200 - ISO COARSE 45 %	F200-ISOCOARSE-45	EM21C	Nie	26,00 €	
Sada náhradných filtrov k ENBRA ICON 200 - ISO COARSE 60 %	F200-ISOCOARSE-60	EM21C	Nie	29,00 €	
Sada náhradných prachových filtrov k ENBRA ICON 200 - ePM10 50 % (2 ks)	F200-EPM10-50	EM21C	Nie	34,00 €	

OHRIEVAČE VODY

PLATNOSŤ OD 1. 6. 2026 DO VYDANIA NOVÉHO CENNÍKA
UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH V EUR



Produkt	Kód	Rabat	Sklad	Cena bez DPH	Technická charakteristika
Ohrievače vody ENBRA nepriamo-ohrevné					
ENBRA NOR PK					Záruka 3 roky
ENBRA NOR 120PK 120 l, 22 kW	NOR120	EM13F1	Áno	757,00 €	Smaltovaný, nepriamo-ohrevný, stacionárny, pod kotol, horné vývody. Pripojovacie body na hornej strane zásobníka, recirkulácia, opláštenie krycou fóliou, pracovný tlak 10 bar. Energetická trieda "B". Poistovací ventil nie je súčasťou balenia.
ENBRA NOR					Záruka 5 rokov
ENBRA NOR 160 160 l, 25 kW trieda B	NOR160	EM13F1	Áno	806,00 €	Smaltovaný, nepriamo-ohrevný, stacionárny, okrúhly, jeden výmenník, bočné vývody. Pripojovacie body na zadnej strane zásobníka, recirkulácia, kontrolná a čistiaca príruha s priemerom 134 mm. Možnosť inštalácie elektrického dohrevu až 25 kW. Poistovací ventil nie je súčasťou balenia.
ENBRA NOR 200 200 l, 31 kW trieda C	NOR200	EM13F1	Nie	856,00 €	
ENBRA NOR 300 300 l, 48 kW trieda B	NOR300	EM13F1	Nie	1 224,00 €	
ENBRA NOR 400 400 l, 57 kW trieda C	NOR400	EM13F1	Nie	1 644,00 €	
ENBRA NOR 500 500 l, 65 kW trieda C	NOR500	EM13F1	Nie	1 803,00 €	
ENBRA NOR 750 750 l, 99 kW trieda C	NOR750	EM13F1	Nie	3 164,00 €	
ENBRA NOR 1000 1000 l, 110 kW trieda C	NOR1000	EM13F1	Nie	3 634,00 €	
ENBRA NOR DUO					Záruka 5 rokov
ENBRA NOR 200 DUO 200 l, 24 + 31 kW trieda C	NOR2002	EM13F1	Nie	na vyžiadanie	Smaltovaný, nepriamo-ohrevný, stacionárny, okrúhly s dvomi výmenníkmi, bočné vývody. Dve vykurovacie špirály. Pripojovacie body na zadnej strane zásobníka, recirkulácia, kontrolná a čistiaca príruha s priemerom 134 mm. Možnosť inštalácie elektrického dohrevu až 25 kW. Poistovací ventil nie je súčasťou balenia. Záruka 5 rokov (2+3).
ENBRA NOR 300 DUO 300 l, 26 + 48 kW trieda B	NOR3002	EM13F1	Nie	na vyžiadanie	
ENBRA NOR 400 DUO 400 l, 31 + 57 kW trieda C	NOR4002	EM13F1	Nie	na vyžiadanie	
ENBRA NOR 500 DUO 500 l, 40 + 65 kW trieda C	NOR5002	EM13F1	Nie	na vyžiadanie	
ENBRA NOR 750 DUO 750 l, 33 + 60 kW trieda C	NOR7502	EM13F1	Nie	na vyžiadanie	
ENBRA NOR 1000 DUO 1000 l, 32 + 76 kW trieda C	NOR10002	EM13F1	Nie	na vyžiadanie	
Príslušenstvo k zásobníkom NOR					
Elektrické závitové vykurovacie teleso 2,0 kW 230 V, závit 6/4"	9126474	EM13F1	Nie	na vyžiadanie	K zásobníkom NOR nad 160 l.
Elektrické závitové vykurovacie teleso 2,5 kW 230 V, závit 6/4"	9126475	EM13F1	Nie	na vyžiadanie	
Elektrické závitové vykurovacie teleso 3,0 kW 230 V, závit 6/4"	9126476	EM13F1	Nie	na vyžiadanie	
Elektrické závitové vykurovacie teleso 3,8 kW 230 V, závit 6/4"	9126477	EM13F1	Nie	na vyžiadanie	
Elektrické závitové vykurovacie teleso 4,5 kW 400 V, závit 6/4"	9126478	EM13F1	Nie	na vyžiadanie	K zásobníkom NOR nad 300 l.
Elektrické závitové vykurovacie teleso 6,0 kW 400 V, závit 6/4"	9126479	EM13F1	Nie	na vyžiadanie	
Elektrické prírubové vykurovacie teleso 4 kW (400 V)	9116314	EM13F1	Nie	na vyžiadanie	K zásobníkom NOR nad 160 l.
Elektrické prírubové vykurovacie teleso 6 kW (400 V)	9116315	EM13F1	Nie	na vyžiadanie	K zásobníkom NOR nad 300 l.
Elektrické prírubové vykurovacie teleso 8 kW (400 V)	9116316	EM13F1	Nie	na vyžiadanie	
Elektrické prírubové vykurovacie teleso 10 kW (400 V)	9116317	EM13F1	Nie	na vyžiadanie	

CENY A DODACIE PODMIENKY

Ceny sú uvedené bez DPH, manipulácie, montáže a uvedenia do prevádzky, pokiaľ nie je uvedené inak. Cenník platí do vydania nového cenníka.

Pri objednávkach prosíme používať uvedené kódové označenia produktov. Zabezpečíme tak presné a rýchle spracovanie objednávky. Obchodným partnerom ponúkame individuálne podmienky podľa rozsahu a charakteru spolupráce.

Sortiment ENBRA je certifikovaný v EÚ alebo v SR. Produktová dokumentácia, záručné listy a Všeobecné obchodné, dodacie a reklamačné podmienky sú dostupné na www.enbra.sk.

Skladový sortiment dodávame podľa dostupnosti od ihneď do 14 dní. Pri neskladovom tovare alebo produktoch mimo cenníka bude termín dodania potvrdený individuálne.

Objednávky prijímame písomne e-mailom. Tovar dodávame prostredníctvom obchodnej siete ENBRA, vlastným rozvozom, zmluvnými prepravcami, alebo osobným odberom v centrálnom sklade v Banskej Bystrici, prípadne po dohode na pobočkách Bratislava a Košice.

Pri objednávke skladového tovaru v pracovný deň do 12:00 hod. je možné doručenie prepravným partnerom spravidla do 24 – 48 hodín. Náklady na dopravu sa účtujú podľa platných podmienok.

Kontakt: enbra@enbra.sk

KONTAKTUJTE NÁS
+421 905 306 060

ENBRA@ENBRA.SK



BRATISLAVA

Pestovateľská 10
821 04 Bratislava

Tel.: +421 905 306 050

E-mail: bratislava@enbra.sk

CENTRÁLA

BANSKÁ BYSTRICA

Jegorovova 5821/35B
974 01 Banská Bystrica

Tel.: +421 905 306 060

E-mail: enbra@enbra.sk

KOŠICE

Južná trieda 74
040 01 Košice

Tel.: +421 905 306 040

E-mail: kosice@enbra.sk

**VŠETKY KONTAKTY
NÁJDETE TU**



FAKTURAČNÉ ÚDAJE

ENBRA SLOVAKIA, s.r.o.

Jegorovova 5821/35B
974 01 Banská Bystrica

IČO: 31 624 189

DIČ: 2020456119

Telefón: +421 905 306 060 | **E-mail:** enbra@enbra.sk